

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke ASTON MARTIN	Typ D B S	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 0008 02
-------------------------------------	-----------------------------	--------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "ASTON MARTIN" und "DAVID BROWN" auf Schild, vorne, sowie hinten
 "Vantage" auf seitlichen Belüftungs-Öffnungen *)
 "D B S" hinten am Fahrzeug und vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, in Rinne, unter Haube und auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "400" links, auf Motorblock, oberhalb Alternator + auf Plakette
 Hersteller ASTON MARTIN LAGONDA Ltd. (GB) Importeur PERRIN, Importateur, GENEVE

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>ASTON MARTIN</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstütz-</u>	Typ <u>400 (*)</u>
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben</u> <u>ung auf beide Kreise</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>96</u> Hub <u>91,95</u>
Getriebeart <u>mech. od. automatisch</u> Anz. Gänge <u>5 oder 3</u>	Hubraum <u>3995</u> cm ³ Steuer-ps <u>20,34</u>
Diff. Sperre <u>autobl. Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>245</u> km/h	Leist.-ps <u>325</u> (BHP) bei <u>5200</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3900(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 x 2 Töpfe</u> <u>420x180x115</u> <u>450x120 0</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>14,90</u> <u>15,00</u>
	Spurkreis L <u>12,25</u> <u>12,40</u>
Achsabstand	<u>2610</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4600</u>
Breite	<u>1850</u>
Höhe	<u>1325</u>
Überhang V	<u>900</u>
H	<u>1090</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	<u>850</u>	<u>-</u>	<u>850</u>	<u>1700</u>
Leergewicht	<u>75</u>	<u>-</u>	<u>205</u>	<u>280</u>
Total	<u>925</u>	<u>-</u>	<u>1055</u>	<u>1980</u>
Fabrik-Garantie	<u>205 VR 15</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2060</u>
Reifen-Dimens.	<u>1654(2,8) bis 245 km/h</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1654(2,8) bis 245 km/h</u>			
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			
		kg		

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/LUCAS E 11 Lichtlupe vorhanden

Ablendlicht 2/aussen, asymm. Standlicht 2/separat

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (2-Ton) Lautstärke 98 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/separat

Stoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr. -Bel. 2/Mitte Schildform ~~ISOXXXXXX~~/Langformat

Rückspiegel 1/innen + 1/aussen §) Geschw.-Messer km/h + Tourenz.

Richtungsblinker 4

Vorn orange seil. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ ASTON MARTIN D B S

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 0008 02

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1700 Treibstoff B

Nutzlast - PS 20,34

Gesamtgew. 2060 Hubraum 3995

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges: D B S / 5433 / L

*) Motor:

- Standard (ohne Schriftzug) 282 Leist.-PS bei 5300 U/min, 3 Vergaser SU
- Vantage ("Vantage" seitlich) 325 Leist.-PS bei 5200 U/min, 3 Vergaser WEBER.

§) Aussenrückspiegel wird vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung
Genève, 12.12.69

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke ASTON MARTIN	Typ D B S	Typenschein-Nummer CH 0008 02
-------------------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27.2.1970 - Ck/Gw

Erkennungsmerkmale : Einspritzungsmotor ("Fuel Injection" seitlich)
Angaben vor Fahrgestellnummer : D B S / Fi

Motor : 3. Variante mit Erkennungsmerkmalen und Zylinderinhalt identisch
Leistung : 325 SAE-PS bei 6000 U/min.
Lärmdämpfung : 2 Auspufftöpfe 420 x 180 x 115 mm
2 Auspufftöpfe 840 x 120 mm ϕ (und nicht 480)