

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>AUTOBIANCHI</b>	Typ <b>A 112 A</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 0010 04</b>
--	-----------------------------------	-----------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "AUTOBIANCHI A 112" hinten rechts a. Kofferdeckel & auf Sicherungskastendeckel  
 "A 112 A" vor Fahrgestellnummer & a. Hersteller-Plakette  
 "DGM 7222" a. Hersteller-Plakette vorn, rechts a/Trennwand

Fahrgestellnummer eingeschlagen auf Trennwand und auf Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "A112A000" rechts a. Block unterh. Benzinpumpe & a. Plakette  
 Hersteller AUTOBIANCHI (FIAT Spa) MILANO (I) Importeur CITROEN (Suisse) S.A. GENEVE

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a. Vorderräder</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>Hydr. 2-Kreis, V-Scheiben H=IB. m. Bremskraft-</u>	Typ <u>A 112 A 000</u>
Hilfsbremse <u>Mech. Scheiben, Kabel</u> Regler <u>a. Hinterräder</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>a. Vorderräder (+) Anhängerbr.</u> <u>-</u>	Bohrung <u>65</u> Hub <u>68</u>
Getriebeart <u>Mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>903</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>4,60</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>135</u> km/h	Leist.-PS <u>44</u> (DIN) bei <u>5400</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>76,5</u> dB (A) bei <u>5400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>4</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>2</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 ovale Töpfe *</u>

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1250 H 1224  
 Spurbreite L 8,85 R 8,50

Achsabstand 2038 / ( / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3231</u>	
Breite	<u>1480</u>	
Höhe	<u>1350</u>	
Ueberhang V	<u>590</u>	
H	<u>603</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>415</u>		<u>255</u>	<u>670</u>
	<u>75</u>		<u>335</u>	<u>410</u>
Total	<u>490</u>		<u>590</u>	<u>1080</u>
Fabrik-Garantie	<u>520</u>		<u>620</u>	<u>1080</u>
Reifen-Dimens.	<u>135 - 13 Radial</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>620(1.9)</u>		<u>620(1.9)</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>XXXXXXXXXXXX</u>			<u>590</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht 2/CARELLO E 3 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 104 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektr. §) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/kombiniert E 3 Rückstrahler 2/separat E 3  
 Stoplicht 2/kombiniert E 3 Rückfahrlampen -  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/in Fz-Mitte Schildform Hochformat/~~Kurzformat~~  
 Rückspiegel 1/innen + 1/aussen §) Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe  
 Vorn weiss seitl. orange hinten orange  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung : Auf Wunsch, Lenkrad-Verriegelung

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ AUTOBIANCHI A 112 A  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 0010 04  
 Karosserieform , Limousine  
 Plätze : Total 4 (Vorn) 2  
 Leergewicht 670 Treibstoff B  
 PS 4,60  
 Nutzlast -- Hubraum 903  
 Gesamtgew. 1080 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- +) Stellbremse : Ab Herbst 1970, wirkt die Stellbremse auf die Hinterräder  
 \*) Lärmdämpfung : 1. Topf = FIAT DGM 7223 AS (432 x 145 x 119 mm)  
 2. Topf = FIAT DGM, 7223 BS (320 x 126 x 62 mm)  
 §) Scheibenwischer : 1 Geschwindigkeit + Schalter zu nichtständigen Lauf.  
 Der Importeur montiert ein zweiter Rückblickspiegel  
 aussen links nach Vorschrift.

Ersetzt TS CH 0010 04 vom 16.2.1970  
 Stellbremse

Ort und Datum der Prüfung  
TURIN, 16.2.1970  
GENF, 2.9.1970

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
AUTOBIANCHI

Typ  
A 112 A \*)

Typenschein-Nummer  
CH 0010 04

### Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 25.11.71 - Sw

Ab Modell 1972 (mit Gültigkeit ab September 1971) als Variante "E" erhältlich mit folgenden Änderungen gegenüber Normal-Ausführung "A":

\*) Identifikation : (neu) "AUTOBIANCHI A 112 A" oder "AUTOBIANCHI A 112 E"  
(E = Eleganza); hinten rechts am Fahrzeug.

"A 112 E" (zusätzliche Ausrüstung wie):

-Zweiklanghorn mit 96 dB/A

-Rückfahrlicht (DGM 6085), Mitte separat.

Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A 112 A 091 300.

Nachtrag vom 4.7.72 - lin

Eine zweite Lärmdämpfungsanlage kann montiert werden als Alternative zur Originalanlage, sie besteht aus 2 ovalen Töpfe:

Dieses 2. System, in einem Stück FIAT-DGM-10258 S besteht aus:

1 Topf oval : 400 x 194 x 104,5 mm

1 Dämpfer in Bogenform:  $\varnothing$  aussen 55 mm;  $\varnothing$  innen 29 mm

Lärm : 75 dB/A bei 5400 U/min

Nachtrag vom 13.4.73 - lin

auf Wunsch lieferbar:

Fern- und Abblendlichter: HCR (E)

Standlichter : A (E)

Felgen : Leichtmetallfelgen CROMODORA, 4 1/2 J x 13

Spur mit LM-Felgen : V = 1255 mm / H = 1229 mm