

Art des Fahrzeuges <b>Personenwagen</b>	Fabrikmarke <b>ALFA ROMEO</b>	Typ <b>105.44 oder 105.45</b>	<b>ZUSATZKARTE</b> Typenschein-Nummer CH <b>0017 01</b>
ERKENNUNGSMERKMALE <b>"1750" am Fahrzeugheck. - "105.44 *)" und "IGM 5344 OM"</b>			
<b>auf Hersteller-Plakette, vorne unter Motorhaube, Mitte Spritzwand</b>			
<b>"AR" vor Chassis-Nr.</b>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <b>vorne, unter Motorhaube, Mitte Spritzwand und auf Plakette</b>			
Motorkennzeichen eingeschlagen <b>AR 00548 rechts vorn auf Block</b>			
Hersteller <b>ALFA ROMEO S.p.A. Milano (I)</b> Importeur <b>ALFA ROMEO (Svizzera) SA, Agno</b>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>Hinterräder</b>		MOTOR Bauart <b>Reihe</b> Takte <b>4</b>	
Lenkung <b>links od. rechts *)</b> Lenkhilfe		Marke <b>ALFA ROMEO</b> Treibstoff <b>Benzin</b>	
Betriebsbremse <b>hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben, m.Unterdruck</b>		Typ <b>AR 00548</b>	
Hilfsbremse ) Stellbremse ) <b>mech. IB. HR</b> Dauerbremse <b>Hilfe</b> Anhängerbr.		Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>	
Getriebeart <b>mech. vollsynchron.</b> Anz. Gänge <b>5</b>		Bohrung <b>80</b> Hub <b>88,5</b>	
Diff. Sperre <b>Zughaken</b> Höchstgeschwind. <b>180</b> km/h		Hubraum <b>1779</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>9,06</b>	
KAROSSERIEFORM <b>Limousine</b> Anz. Türen <b>2</b>		Leist.-PS <b>114</b> (DIN) bei <b>5000</b> U/min	
Schlebedach		Kühlung <b>Wasser</b>	
Anz. Plätze: TOTAL <b>4</b> ; vorn <b>2</b> ; Mitte; hinten <b>2</b> ; Stehplätze		Lärm <b>85</b> dB (B) bei <b>5000</b> U/min	
		Lärmdämpfung <b>3 Töpfe IGM 2672</b> <b>AS/BS/CS</b>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <b>1324</b> H <b>1274</b> Spurkreis L <b>11,9</b> R <b>10,65</b>		GEWICHTE	
Achsabstand <b>2350</b> / / /		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <b>4080</b>		Leergewicht <b>580</b> <b>465</b> <b>1045</b>	
Breite <b>1580</b>		Nutzlast <b>90</b> <b>190</b> <b>280</b>	
Höhe <b>1328</b>		Gesamtgewicht <b>670</b> <b>655</b> <b>1325</b>	
Ueberhang V <b>730</b>		Fabrik-Garantie <b>720</b> <b>770</b> <b>1400</b>	
H <b>1000</b>		Reifen-Dimens. <b>165 x 14</b>	
S		Tragkraft p. Achse <b>920</b> <b>920</b>	
		Fabrikgar. max. <b>Gesamtzuggewicht</b> <b>Anhängelast</b> kg	

§)

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 4/ CARELLO E3 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo, asy. Standlicht 2/ separat

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Klang) Lautstärke 97 (dB) B

Scheibenwischer 2/ elektr. (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/

Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen 1/

Kontroll-Nr.-Bel. 2 Schildform Hochformat/~~XXXXXX~~

Rückspiegel 1/ innen Geschw.-Messer Km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn weiss/orange seitl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ ALFA ROMEO 105,44

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH \_\_\_\_\_

Karosserieform Limousine

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 4 (Vorn) 2

Leergewicht 1045 Treibstoff Benzin

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 9,05

Gesamtgew. 1400 Hubraum 1779

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Typbezeichnung : 105.44 = Lenkung links  
105.45 = Lenkung rechts

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Lichtlupe und Rückfahrlampen werden nach Vorschrift geschalten.
- Kontrollschild-Rahmen hinten zu klein, wird entfernt.

Ort und Datum der Prüfung  
Mailand, 18.-20.12.67

Die Prüfungskommission

AS.

Personenwagen

ALFA ROMEO

105.44 oder 105.45

CH 0017 01

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert