

Mr. Vetsch

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
ALFA ROMEO

Typ  
GT 1600 Junior-11503

Typenschein-Nummer  
CH 0017 15

ERKENNUNGSMERKMALE "GT 1600 Junior" auf Kofferdeckel,  
"11503" auf Hersteller-Plakette, Mitte Spritzwand,  
"AR" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand  
Motorkennzeichen eingeschlagen "AR 00536" links hinten auf Kupplungsflansch  
Hersteller ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) Importeur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Agno

FAHRGESTELL		Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Taktik <u>4</u>
Lenkung <u>links</u>	Lenkhilfe <u>-</u>			Marke <u>ALFA ROMEO</u>	Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstütz.</u>	Hilfsbremse <u>mech., Scheiben</u>			Typ <u>AR 00536</u>	Lage <u>vorn</u>	
Stellbremse <u>Kabel/Gestänge, auf HR</u>	[Bremskraftregler auf HR]			Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>78</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>5</u>	Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u>		Zughaken <u>-</u>	Höchstgeschwind. <u>182</u> km/h	Hubraum <u>1567</u> cm <sup>3</sup>
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u>		Anz. Türen <u>2</u>		Schiebedach <u>-</u>		Steuer-PS <u>7,98</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>4</u>		vorn <u>2</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>2</u>	Stehplätze <u>-</u>	Leistung -PS <u>109</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
						Kühlung <u>Wasser</u>
						Lärm <u>79</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> U/min
						Lärmdämpfung <u>3 Töpfe +</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1325 H 1275  
Spurkreis L 10,7 R 10,5  
Achsabstand 2350 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4100</u>	
Breite	<u>1580</u>	
Höhe	<u>1330</u>	
Ueberhang V	<u>725</u>	
H	<u>1025</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>565</u>		<u>455</u>	<u>1020</u>
	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>645</u>		<u>655</u>	<u>1300</u>
Fabrik-Garantie	<u>720</u>		<u>770</u>	<u>1340</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>990 (1,7)</u>		<u>990 (1,7)</u>	
Fabrikgar. max.	<del>XXXXXX</del> Anhangelast mit Bremse <u>800</u> kg			++
Zulässige Dachlast	ohne Bremse <u>400</u> kg			
	<u>80</u> kg			

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe vorhanden §) -  
 Abblendlicht 2/CR (E) asymm. Standlicht 2/A (E)  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)  
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 1/separat  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messr km/h +Tourenzäh.  
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)  
 Vorn W = 1 (E) seitr. g = 5 (E) hinten g = 2a (E)  
 Warnblinkanlage a.Wunsch Arbeitslampen -  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ ALFA ROMEO  
GT 1600 Junior  
 Typenschein-Nummer CH 0017 15  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze: Total 4 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1020 Treibstoff B  
 PS 7,98  
 Nutzlast - Hubraum 1567  
 Gesamtgew. 1340 Anhängelast  
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : AR\*2195001\*

- +) Lärmdämpfung: 1 Trockenluftfilter mit Papierelement DGM 7177-S  
 3 Töpfe = AR 10500.30.010.00 = 270 x 149 x 80 mm  
 AR 10544.30.013.00 = 372 x 250 x 117  
 AR 10500.30.011.01 = 300 x 150 x 90

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Kontrollschildrahmen hinten wird entfernt.
- Lichtlupe wird über Fernlichter geschaltet.

++) Geprüfte Anhängelast: 800 kg; in Steigung von 16 % = i.0.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 5.7.71

Die Prüfungskommission

Personenwagen

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior - 11503

CH 0017 15

**Zusatzkarte I**

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert