

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Personenwagen

Fabrikmarke
ALFA ROMEO

Typ
Alfetta - 11608

Typenschein-Nummer
CH 0017 20

ERKENNUNGSMERKMALE "Alfetta" rechts auf Kofferdeckel.
"11608" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand,
"AR" vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen Mitte Spritzwand
Motorkennzeichen eingeschlagen "AR 01608" links hinten auf Kupplungsflansch
Hersteller ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) Importeur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Agno

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
Lenkung links Lenkhilfe -
Betriebsbremse hydr., 2-Kreis, Scheiben, Unterdruck-Unterstütz
Hilfsbremse mech., Scheiben [Bremskraftregler auf HR
Stellbremse Kabel, auf HR Anhängerbr. -
Getriebeart mech. vollsynchronis. Anz. Gänge 5
Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 180 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke ALFA ROMEO Treibstoff B
Typ AR 01608
Lage vorn Anz. Zyl. 4
Bohrung 80 Hub 88,5
Hubraum 1779 cm³ Steuer-PS 9,06
Leist.-PS 121 (DIN) bei 5500 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 79 dB (A) bei 4125(3/4) U/min
Lärmdämpfung 3 Töpfe +)

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 4
Schiebedach -
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte -; hinten 3; Stehplätze -

ARMESSUNGEN	Spurweite V <u>1360</u> H <u>1350</u>	
	Spurkreis L <u>10,9</u> R <u>10,9</u>	
Achsabstand	<u>2510</u> / (/ /)	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4280</u>	
Breite	<u>1620</u>	
Höhe	<u>1430</u>	
Ueberhang V	<u>710</u>	
H	<u>1060</u>	
S	<u>-</u>	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>535</u>		<u>525</u>	<u>1060</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>640</u>		<u>770</u>	<u>1410</u>
Fabrik-Garantie	<u>800</u>		<u>880</u>	<u>1460</u>
Reifen-Dimens.	<u>165 SR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>990 (1,7)</u>		<u>990 (1,7)</u>	

Fabrikgar. max. Anhängelast mit Bremse 1200 kg ++
ohne Bremse 400 kg
zulässige Dachlast 80 kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/HR (E) Lichtlupe vorhanden §
 Abblendlicht 2/HC (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Ton) Lautstärke 93 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel 2/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h+Tourenzähl
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)
 Vorn W = 1 (E) seitl. g = 5 (E) hinten g = 2a (E)
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitlampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges PersonenwagenMarke & Typ ALFA ROMEO AlfettaTypenschein-Nummer CH 0017 20Karosserieform LimousinePlätze: Total 5 (Vorn) 2Leergewicht 1060 Treibstoff BNutzlast - PS 9,06Hubraum 1779Gesamtgew. 1460 Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= AR*200 1067*+) Lärmdämpfung: 1-Trockenluftfilter mit Papierelement DGM 7177-S3 Töpfe : AR 11600.30.010.02 = 200 x ϕ 90 mm

AR 11600.30.013.04 = 430 x 190 x 100

AR 11600.30.011.02 = 380 x 140 x ϕ 115++) Geprüfte Anhängelast : 800 kg; in Steigung von 16 ‰ = 1.0.§) Durch den Importeur geändert :

-Kontrollschildrahmen hinten wird entfernt.

-Lichtlupe wird über Fernlichter geschaltet.

Ersetzt TS CH 0017 20 vom 6.7.1971

Fabrikgarantie maximale Anhängelast

(17.2.1976

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung
Mailand, 6.7.71

Personenwagen

A L F A - R O M E O

Alfetta - 11 608

CH 0017 20

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 30.03.81 in Bern - Ad

Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14" Leichtmetall,
"PEDRINI", "CAMPAGNOLA", oder "CROMODORA"
Spurweiten unverändert.