

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	CH 0017 27
Personenwagen	ALFA ROMEO	Alfasud ti - 901.30	

Hersteller	ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)
Erkennungsmerkmale	"Alfasud ti" links auf Kofferdeckel. "901.30" auf Identifikations-Plakette Fahrgestell-Nummer AS*.....*901 C
Herstellerplakette	rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	vorn Mitte Spritzwand + auf Hersteller-Plakette (vom Importeur eingeschlagen)
Motorzeichen	"AS 301.04" rechts, hinten oben auf Motorblock unter Anlasser
Hauptimporteur	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 901 C u. 901.30

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 od. 5 Achsantrieb VR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder, Unterdruckhilfe
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben auf VR
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauschwimmer mit Kontrolllampe kombiniert

MOTOR			
Marke	ALFA ROMEO	Typ	AS 301.04
Bauart	Boxer	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	80	Hub	59
Hubraum	1186	Steuer-PS	6,04
Leistungs-PS	69 IGM	bei U/min	6000
Lärm	78 dB/A	bei U/min	6000
Schalldämpfer	*)		
Abgasprüfung	EWG 70/220, 1,5 % CO bei 850 U/min		
Entstörung	nach BAV Anhang 8, Ziffer 4; Art "D"		

KAROSSERIE	
Limousine	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h + T2
Sicherheitsgurten	vorhanden Rückspiegel innen + links
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M - h 3
MASSE	
Länge	innen aussen 3926 Achsabsände 2455
Breite	1590
Höhe	1370 Spurweite v 1384 h 1351
Überhang	s -744 Spurweiten v - h -
	v -744 h -
	h 727 Spurkreis 1 9,75 r 9,80
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	525	925	850
Nutzlast	130	220	350
Gesamtgewicht	655	545	1200
Fabrikgarantie	-	-	1380
Reifengrösse	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Varianten
Ply / atü	1,8	1,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	660	560	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			800
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			160 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

<u>AUSRÜSTUNG §)</u>			
Fernlichter	R (E) od. HR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	C (E) od. HC (E)		
Standlichter	A (E)		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)	Rückfahrlicht	2/separat
Richtungsblinker	v 1 (E)	s 5 (E)	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h I (E)
Merkierlichter	v -	s -	h -
Lichthupe	vorhanden	Kontroll-Nr.	Bel. 2/Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2 Blätter	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	1/MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 (97) dB/A		
			() dB/A
			() dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfasud ti	
Typenscheinnummer	CH	0017 27	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	850	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,04
Gesamtgewicht	1380	Hubraum	1186

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Schalldämpfer : Ansaugdämpfer = AS 530.351
 2 Töpfe = AS 510.717 / 472 x ø 100 mm
 AS 510.720 / 367 x 146 x 110 mm
- Reifenvariante : 145 SR 13, Tragkraft: V = 670 kg (1,9) / H = 580 kg (1,6), V/max. 180
- §) Ausrüstung : Spoiler vorn sowie Abrisskante hinten

Garantierte Dachlast 80 kg

Ersetzt TS CH 0017 27 vom 19.4.74
 garantierte Anhängelast

(18.4.1975) (20.1.1978)

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 19.4.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud ti 901.30

CH 0017 27

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.11.75 in Bern - Schw

Abgasprüfung, ECE-15, Aenderung 01 mit folgenden Vergaser-Marken- und Typen erfüllt:

mechanisch, 4 + 5 Gang Getriebe: Weber 32 DIR 41
Weber 32 DIR 51

Nachtrag vom 22.06.77 in Bellach - Br

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 50 km/h, m3, iA 4,11 = 73,0 dB/A
Nahfeld = 90 dB/A bei 4500 U/min.

(das Fahrzeug ist nur mit 5-Gang-Getriebe erhältlich)

Nachtrag vom 21.06.82 in Bern - Ad

Felgenvariante : 5 1/2 x 13 Leichtmetall "BWA" oder "CROMODORA"
Spurweiten unverändert.