

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud 901 D

ZUSATZKARTE  
9010. \*) CH 0047 28

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Mailand (I)

Erkennungsmerkmale

"Alfasud" auf Kofferdeckel, - "9010." auf Identifikations-Plakette, \*)

"AS" vor Fahrgestellnummer sowie "901 D" nach Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

original H.Pl. im Motorraum, - Identifikations-Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." rechts, oben a. Radkasten, im Motorraum, Mitte auf Spritzwand.

Fahrgestellnummer

Motorkennzeichen

"AS 30102" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser.

Hauptimporteur

ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Arno / TI

Geprüftes Fahrzeug

AS \*5000001\* 901 D

Unveränderliche Zeichen im Typencode AS \*.....\* 901 D

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR.

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR.

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. m. Hilfsbremse.

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AS 30102

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

59

Hubraum

1186

Steuer-PS

6,04

Leistungs-PS

63 DIN

bei U/min

6000

Lärm

80 dB/A bei U/min 6000

Schalldämpfer

2 Töpfe; 470x100 mm + 360x150x110 mm

Abgasprüfung

70/220 EWG; CO-Wert 1,5 % bei 850 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4 Art "D"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M --- h 3

Masse

Innen

ausßen

Länge

---

\*)

Achsabstand

2455

/

---

Breite

---

1590

Doppelachse

v

h

Höhe

---

1370

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

---

v

\*)

h

---

h

\*)

Spurkreis

l

r

10500

Abstand Lenkred - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

545

315

860

Nutzlast

120

230

350

Gesamtgewicht

665

545

1210

Fabrikgarantie

---

---

1340

Reifengröße

165/70 R 13

165/70 R 13

(Varianten

Ply / bar

--- / 1,9

--- / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

690

---

---

für V max

160 km/h

160 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

---

Garantiertes Gesamtzuggewicht

---

Geprüfte Anhängelast

---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

154/162 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

**Ausrüstung**

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) in CR

Schlusslichter R - S1 (E)

Bremslichter R - S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)

Rückstrahler v -- s -- h I (E)

Markierlichter v -- s -- h --

Zusätzliche Lichter --

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Mitte separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen FIAMM CTP IGM 2499 KA  
MIXO TR 89 TP AR 442 - 445

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ ALFA ROMEO Alfasud 901 D

Typenscheinnummer CH 00 17 28

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 860 Treibstoff B

Nutzlast -- Steuer-PS 6,04

Gesamtgewicht 1340 Hubraum 1186

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

		<u>Länge</u>	<u>Ueberhang v</u>	<u>Ueberhang h</u>
*) Typ	: 90102 = Luxusausführung, Linkslenkung	3926 mm	744 mm	727 mm
	: 90103 = Luxusausführung, Rechtslenkung	3926 mm	744 mm	727 mm
	: 90106 = Standardausführung, Linkslenkung	3890 mm	730 mm	705 mm
	: 90107 = Standardausführung, Rechtslenkung	3890 mm	730 mm	705 mm

Reifenvariante : 145 SR 13, 670 kg bei 1,9 atü, Vmax 180 km/h.

**Garantierte Dachlast 80 kg**

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Ersetzt TS CH 0017 28 vom 17.-21.2.1975  
garantierte Anhängelast

(20.1.1978)

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 17. - 21. Februar 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA-ROMEO

Alfasud 901 D 9010.

CH 0017 28

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 17.11.75 in Bern - Schw.

Abgasprüfung : ECE-15, Aenderung 01 mit folgenden Vergaser-Marken und -Typen erfüllt:

mech. 5-Gang : SOLEX C 32 DISA / 21  
                  SOLEX C 32 DIS / 40

mech. 4-Gang : SOLEX C 32 DISA / 21  
                  SOLEX C 32 DIS / 40  
                  DELLORTO FRDA 32 E

Nachtrag vom 01.02.77 in Bern - Schw.

Abgasprüfung : ECE-15, Aenderung 01 mit folgendem Vergaser erfüllt.

mech. 5-Gang : DELLORTO FRDA 32 F.

Nachtrag vom 22.06.77 in Bellach - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,40 = 76 dB/A (4-Gang-Getriebe)  
                                  Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 4,40 = 74 dB/A (5-Gang-Getriebe)

Nahfeld : 90 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 18.06.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : AS\*5311000\*901D (geänderte Auspuffanlage)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. = 438x122x95 mm (Bezeichnung: AS 536936)  
2. = 395x122x95 mm (Bezeichnung: AS 536938)

Abgasprüfung : 78/665 EWG; mit folgenden Vergaser und Typen erfüllt:

4 + 5 Gang: SOLEX C 32 DIS/40; CO 1,39 % bei 850 U/min  
DELLORTO FRDA 32 / F; CO 1,76 % bei 850 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M2, iA 4,11 = 78,5 dB/A  
50 km/h, M3, iA 4,11 = 77,5 dB/A

Nahfeld : 88 dB/A bei 4500 U/min.

Nachtrag vom 27.9.79 in Bern - Mi

Gültig ab Fahrgestellnummer : \*ZAS901D10\*05325000\*

Erkennungsmerkmale : Vorziffer zu Fahrgestellnummer = \*ZAS901D10\*

Nachtrag vom 21.06.82 in Bern - Ad

Felgenvariante : 5 1/2 x 13 Leichtmetall, "BWA" oder "CROMODORA"  
Spurweiten unverändert.