

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZHEIN-NUMMER  
0017KARTE  
34

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta 1,6

11600 oder 11602

CH

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Mailand (I)

Erkennungsmerkmale

"Alfetta 1,6" auf Kofferdeckel, - "11600" Linkslenkung oder "11602" Rechtslenkung;  
auf Identifikations-Plakette, - "AR 11600" oder "AR 11602" vor Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

original H.Pl. im Motorraum, - Identifikations-Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." rechts auf Spritzwand.

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand.

Motorkennzeichen

"AR 01600" links, hinten oben auf Kupplungsflansch.

Hauptimporteur

ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI

Geprüftes Fahrzeug

AR 11600 \*0008402\*

Unveränderliche Zeichen im Typencode AR 11600 oder AR 11602

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,  
wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer,  
wirkend auf HR.

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR.

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb.n. Hilfsbremse.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

vorhanden

Rücklagefel

innen + links

Unterogkeil

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5

v 2

M ---

h 3

Masse

Innen

außen

Achsabstand

2510

Länge

---

4280

Breite

---

1635

Höhe

---

1430

Ueberhang

s ---

---

Spurweite

v ---

h ---

v ---

710

h ---

---

h ---

1060

Spurkreis

l 10400

r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

---

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AR 01600

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

78

Hub

82

Hubraum

1567

Steuer-PS

7,98

Leistungs-PS

108 DIN

bei U/min

5600

Lärm

76 dB/A

bei U/min

4200 = (3)

Schalldämpfer

3 Tüpfel

\*)

Abgasprüfung

70/220 EWG; CO-Wert 3,8 % bei 900 U/min

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4 Art "D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

555

525

1080

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

670

760

1430

Fabrikgarantie

---

---

1460

Reifengrösse

165 SR 14

165 SR 14

(Varianten

Ply / bar

--- / 1,9

--- / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

830

910

für V max

180 km/h

180 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1200

Garantierte Anhängelast ungebremst

---

Garantiertes Gesamtzuggewicht

---

Geprüfte Anhängelast

---

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

--- km/h

Auerüstung	HCR	(E)				
Fernlichter	HCR	(E)				
Abblendlichter	HCR	(E)				
Standlichter	A	(E)				
Schlusslichter	R - S1	(E)				
Bremslichter	R - S1	(E)				
Richtungsblinker	v 1	(E)	s 5	(E) h 2a	(E)	
Rückstrahler	v --		s --		h I	(E)
Markierlichter	v --		s --		h --	
Zusätzliche Lichter	--					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte separat					
Scheibenwischer	2 Blatt		mit <del>Wasser</del> Waschanlage			
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP IGH 2499 KA					
	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445					
	---					

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfetta 1,6	
Typenscheinnummer	CH 0017 34		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1080	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	7,98
Gesamtgewicht	1460	Hubraum	1567

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Schalldämpfer : 1 Topf 200 x ø 100 mm + 1 Topf 420 x 185 x 110 mm + 1 Topf 370 x 120 x 120 mm.

**Garantierte Dachlast 80 kg**

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Ort und Datum der Prüfung

Mailand, 17. - 21. Februar 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta 1,6

11600  
oder  
11602

CH 0017 34

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 31.01.78 in Bern - Schw.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, N3, iA 4,3 = 77 dB/A  
Nahfeld : 89,5 dB/A bei 4200 U/min.

Nachtrag vom 10.03.78 in Bern - PR

Felgenvariante: auf Wunsch mit Leichtmetallfelgen "PEDRINI (F.P.S.)"  
5 1/2 J x 14 Spurweiten unverändert.

Nachtrag vom 26.04.79 in Bern - Ad

Felgenvarianten: auf Wunsch mit Leichtmetallfelgen "CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
5 1/2 J x 14 Spurweiten unverändert.

Nachtrag vom 24.07.80 in Bern - Schw

Abgasprüfung nach EWG 78/665 erfüllt