

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	GT 1600 Junior	ZUSATZKARTE
Personenwagen	ALFA ROMEO	11503 od. 11505	(Motor: AR 00536*S)	CH 0017 37
Hersteller	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milano / Italia			Typenschein nur gültig bis 30.9.1975 (Abgasprüfung)
Erkennungsmerkmale	"11503" oder "11505" auf Identifikationsplakette *			
Herstellerplakette	"AR 115,03" oder "AR 115,05" vor Fahrgestellnummer			
Fahrgestellnummer	original H.Pl. im Motorraum Identifikations-Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." links auf Spritzwand			
Motorzeichen	im Motorraum, rechts auf Spritzwand			
Hauptimporteur	"AR 00536*S" links, hinten oben auf Kupplungsflansch			
Geprüftes Fahrzeug	ALFA ROMEO SVIZZERA SA., 6982 Agno / TI			
	AR 115.03*0001699*	Unveränderliche Zeichen im Typencode		"11503" und "AR 115.03" oder "11505 und "AR 115.05"

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	ALFA ROMEO	Typ	AR 00536*S
Lenkung	mechanisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	5	Achsantreib	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	78	Hub	82
				Hubraum	1567	Steuer-PS	7,98
				Leistungs-PS	109 DIN	bei U/min	6000
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR			Lärm	79 dB/A	bei U/min	4500 (?)
Feststellbremse	do. Hilfsbremse			Schalldämpfer	3 Töpfe **		
Dauerbremse				Abgasprüfung	1,0 % CO bei 900 U/min. + 70/220 EWG		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrolllampe komb. Hilfsbremse			Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D" + ECE 10		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	570	450	1020
Sicherheitsgurten	vorhanden	Rückspiegel	innen, links	Nutzlast	95	185	280
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	665	635	1300
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	165 HR 14		
				Reifen grösse	165 HR 14	165 HR 14	(Varianten
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Ply / bar	/ 1,8	/ 1,9	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausser		Tragkraft	800	830	
Länge	4080		Achsabstand	für V max	210	210	km/h
Breite	1580		Doppelachse				
Höhe	1320		Spurweite				
Ueberhang	s		Spurweite				
	v	730	h				
	h	1000	Spurkreis				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l	11000	r	10500	

Garantierte Anhängelast gebremst	800
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	182 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung	HR	(E)	_____
Fernlichter	HC	(E)	_____
Abblendlichter	A	(E)	_____
Standlichter	R-S1	(E)	_____
Schlusslichter	R-S1	(E)	_____
Bremslichter			_____
Richtungsblinker	v	1	(E) _____ s 5 (E) _____ h 2a (E) _____
Rückstrahler	v		_____ s _____ h I (E) _____
Markierlichter	v		_____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter			_____
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			2/ Mitte separat _____
Scheibenwischer			2 Blatt _____ mit <del>WAS</del> Waschanlage _____
Warnvorrichtungen			Flamm CTP IGM 2499 KA od. CH 5 0602 01 _____ Miro TR 89 TP AR 442-445 _____

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen _____		
Marke und Typ	ALFA ROMEO	GT 1600 Junior	_____
Typenscheinnummer	CH	0017 37	_____
Karosserie	Limousine _____		
Plätze	total	4	vorn _____ 2 _____
Leergewicht	1020	Treibstoff	B _____
Nutzlast	_____	Steuer-PS	7,98 _____
Gesamtgewicht	1340	Hubraum	1567 _____

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) 11503 = Linkslenkung / 11505 = Rechtslenkung
- \*\*\*) Schalldämpfer: 1/ 270x140x85    1/375x250x120    1/300x150x90

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." mit Angabe der Typenschein-Nummer

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 18. April 1975

Personenwagen

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior  
11503 oder 11505  
(Motor: AR00536\*S)

CH 0017 37

**Zusatzkarte I**

Nachtrag vom 30.03.1979 - jak

Felgenvarianten : auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" oder "CAMPAGNOLO"  
Spurweiten unverändert