

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud Sprint - 902 A

ZUSATZKARTE
CH 007742

Hersteller

ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)

Erkennungsmerkmale

"AS" vor- "902 A" nach Fahrgestell-Nummer

"902,00" (Linkslenkung) oder "902,01" (Rechtslenkung) auf Identifikations-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Motorkennzeichen

"AS 301,84" rechts, hinten oben auf Motorblock, unter Anlasser

Hauptimporteur

ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno

Geprüftes Fahrzeug

AS*5000002*902 A

Unveränderliche Zeichen im Typencode

AS / 902 A / 902.00 od. 902.01

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Sch, mit Unterdruckhilfe,
wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler, stufen-
los lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Sch, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AS 301.84

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lege

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80,0

Hub

64,0

Hubraum

1286

Steuer-PS

6,55

Leistungs-PS

76 DIN

bei U/min

6000

Lärm

78

dB/A bei U/min

6000

Schalldämpfer

2 Töpfe: 472 x Ø 100 / 367 x 146 x 110 mm

Abgasprüfung

74/290 EWG

Entstörung

ECE-10/BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 *)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

4

v 2

M

h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4019

Achsaabstand

2455

Breite

1610

Doppelachse

v

h

Höhe

1260

Spurweite

v 1380

h 1350

Überhang

s

Spurweite

v

v

807

h

h

757

Spurkreis

l 9750

r 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

560

350

910

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

650

540

1190

Fabrikgarantie

-

1290

Reifengröße

165/70 SR 13

165/70 SR 13

(Varianten

Pty / bar

R / 2,0

R / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

720

720

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

800

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

165 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung
 Fernlichter HR (E)
 Abblendlichter HC (E)
 Standlichter A (E) in HC
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter Sl (E)
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat
 Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~Waschanlage
 Warnvorrichtungen FIAMM IGM 2499 KA (CH 5 0602 01)
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte
 Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ ALFA ROMEO Alfasud Sprint 902 A
 Typenscheinnummer CH 00 17 42
 Karosserie Limousine
 Plätze total 4 vom 2
 Leergewicht 910 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 6,55
 Gesamtgewicht 1290 Hubraum 1266

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- ↳) Reifenvariante : 145 SR 13, Tragkraft 700 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA S.A." mit Angabe der Typenscheinnummer

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Bern, 14.9.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud Sprint - 902 A

CH 0017 42

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 31. Januar 1978 in Bern - Schw

Lärmmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A 4,11, 73,5 dB/A

Nahfeldwert: 93 dB/A bei 4500 U/min

Nachtrag vom 18.5.1978 - M1

Felgenvariante

: auf Wunsch Leichtmetallfelgen 5 J x 13 CAMPAGNOLO oder CROMODORA, Spur unverändert.