

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud Giardinetta 1350 904 B2/90452

Typenschein-Nummer  
CH 0017 5Z

Hersteller

INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)

Erkennungsmerkmale

"AS" vor- "904B" nach Fahrgestell-Nr. (nicht auf Plakette)

"904.52" sowie "CH 0017 57" auf Importeur-Plakette. - "Versione 904 B2" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts (do. Importeur-Plakette)

Fahrgestellnummer

im Motorraum, Mitte Spritzwand

Motorkennzeichen

"AS 30160" rechts, hinten oben auf Motorblock, vor Oelmesstab

Hauptimporteur

ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno

Geprüftes Fahrzeug

AS\*5001060\*904B

Unveränderliche Zeichen im Typencode AS\*.....\*904B / 904 52 / Versione 904 B2

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder wirkend

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

## Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

2 + 1 hinten

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Unterlegkeil

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

3975

Breite

1590

Höhe

1370

Ueberhang

s ---

v 750

h 770

Achsabstand

2455 /

Doppelachse

v h

Spurweite

v 1384 h 1351

Spurweite

v h

Spurweite

h

Spurkreis

l 10600 r 11000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AS 30160

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

67,2

Hubraum

1351

Steuer-PS

6,88

Leistungs-PS

52 kW (71 DIN) bei U/min 5800

Lärm Nahfeld= 90 dB(A) bei U/min 4350 x)

Schalldämpfer 2 Töpfe 472x100 / 367x146x110 mm

Abgasprüfung EWG 77/102; CO 0,6 % bei 950 U/min \*)

Entstörung ECE-10; BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

540

380

920

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

655

615

1270

Fabrikgarantie

---

1345

Reifengrösse

165/70 SR 13

165/70 SR 13

(Varianten +)

Ply / bar

--- / 1,9

--- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

690

770

---

für V max

180 km/h

180 km/h

Stahlfelgen 5 J x 13

Garantierte Anhängelast gebremst

700 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

167 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung  
 Fernlichter CR (E)  
 Abblendlichter CR (E)  
 Standlichter A (E) in CR  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/in Stosstange  
 Scheibenwischer 2/Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen SEIMA e2 834  
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ ALFA ROMEO Alfasud Giardinetta 1350  
 Typenscheinnummer CH 0017 57  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vorn 2  
 Leergewicht 920 Treibstoff B  
 Nutzlast --- Steuer-PS 6,88  
 Gesamtgewicht 1345 Hubraum 1351

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,88 = 73 dB/A.
- \* Abgasprüfung : Kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- + Reifen- u. Felgenvarianten : 145 SR 13, V- 700 kg (2,0) / H= 750 kg (2,2), V-max. 180 km/h. Leichtmetallfelgen 5 J x 13 der Marken "CAMFAGNOLO" und "CRONODORA" zulässig; Spurweiten unverändert.
- §) Ausrüstung : Lichtlupe muss über Fernlichter geschaltet sein.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Garantierte Dachlast 80 kg

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 1.9.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

ALFA-ROME0

Alfasud Giardinetta  
1350 / 904 B2/90452

CH 0017 57

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 18.06.79 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : AS\*5002500\*904B (geänderte Auspuffanlage)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. = 438x122x95 mm (Bezeichnung AS 536936)  
2. = 395x122x95 mm (Bezeichnung AS 536938)

Abgasprüfung : EWG 78/665, mit folgenden Vergasern und Typen erfüllt:  
SOLEX C 32 DIS 41; CO 1,27 % bei 950 U/min.  
DELLORTO FRDA 32 G ; CO 1,21 % bei 950 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 3,888 = 72,5 dB/A  
Nahfeld : 89 dB/A bei 4350 U/min.

Nachtrag vom 27.9.1979 - Mi

Gültig ab Fahrgestellnummer : \*ZAS904B20\*05003000\*

Erkennungsmerkmale : Vorziffer zu Fahrgestellnummer = \*ZAS904B20\*