

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud Berlina 1.5 / 901 F4 (III Serie) CH

0017 67

Hersteller

INCA ALFA ROMEO, ALFASUD, Napoli (I)

Erkennungsmerkmale

"ZAS901F40" vor Fahrgestell-Nummer

"CH 0017 67" auf Importeur-Plakette

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Traverse (Importeur-Plakette)

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Traverse

Motorkennzeichen

"AS 301 24" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser

Hauptimporteur

ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno

Geprüftes Fahrzeug

ZAS901F40*05069818

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

VR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf BR

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, separate Kontrolllampe

Motor

ALFA ROMEO

Typ

AS 301 24

Bauart

Boxer

Taktle

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84

Hub

67,2

Hubraum

1489

Steuer-PS

7,58

Leistungs-kW

61

bei U/min

5800

PS

83 DIN

Standmessung

73,5 dB/A

bei U/min

4350

*

Schalldämpfer

2 Töpfe: 478x122x95 / 395x122x95 mm

Abgasprüfung

EWG 78/665 (entspr. ECE-15/03)

**

Entstörung

ECE-10; BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen/links/rechts

Untertegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5

v 2

M

h 3

Maße

innen

ausßen

Achsabstand

2455

Länge

3978

Breite

1600

Doppelachse

v

h

Höhe

1370

Spurweite

v 1385

h 1360

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

783

h

740

Spurkreis ø

10100

r 10500

Abstand Lenkrad - vordere Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

560

350

910

Nutzlast

130

220

350

Gesamtgewicht

690

570

1260

Fabrikgarantie

1310

Reifengröße

165/70 SR 13

165/70 SR 13

(Varianten +)

P_y / bar

R / 1,9

R / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

690

690

-

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

940

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

166

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

maximal zulässige Dachlast

80 kg

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) _____

Abblendlichter CR (E) _____

Standlichter A (E) in CR _____

Schlusslichter R-S1 (E) _____

Bremslichter R-S1 (E) _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter Nebelschlusslicht B (E) _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat _____

Scheibenwischer 2 Blatt _____ mit/ohne Waschanlage _____

Warnvorrichtungen FIAMM CTP IGM 2499 KA _____
 oder andere homologierte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ ALFA ROMEO ALFASUD BERLINA 1.5

Typenscheinnummer CH 0017 67

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vom 2

Leergewicht 910 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 7,58

Gesamtgewicht 1310 Hubraum 1489

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung: Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,888 = 77 dB/A
- ** Abgasprüfung : CO-Messung: 0,75 bei 950 U/min. Kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + Reifenvariante : 145 SR 13, Tragkraft pro Achse 690 kg bei 1,9 bar, V/max. 180 km/h
Felgen : 5 J x 13, Leichtmetall, Marke CROMODORA, Spurweite v = 1375 mm, h = 1350 mm
 5½ J x 13, Leichtmetall, Marke BWA oder CROMODORA, Spurweite v = 1390 mm, h = 1365 mm

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud Berlina 1,5

CH 0017 67

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 05.11.81 in Bern - Ni

Ab Fahrgestell-Nummer : *ZAS 901F40 * 05 128 000*

Modell : 901 F4 B

Erkennungsmerkmale : auf Importeurplakette : 901.38 sowie CH 0017 67

Uebersetzungsverhältnisse : Aenderung der Getriebe- / Achsübersetzungen neu iA 3,55

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50 km/h, m3, iA 3,55 = 76,0 dB/A

Abgasprüfung : EG-78/665; CO = 1,1 % bei 940 U/min. (Weber Vergaser)
CO = 1,1 % bei 940 U/min. (Solex Vergaser)

Sicherheitsgurten hinten : A/Ar / B / A/Ar (E)