

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 2.0 - 11636B od. 11637B

CH 00 17 72

EK

Hersteller

ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata 45, Milano (I)

Erkennungsmerkmale

"11636B" (Linkslenkung) od. "11637B" (Rechtslenkung) auf Hersteller- + auf Importeur-Plakette.

"ZAR116360" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. - "CH 0017 72" auf Importeur-Plakette.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite / Importeur-Plakette an gleichen Ort

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen

"AR 01655" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse

Hauptimporteur

ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno

Geprüftes Fahrzeug

ZAR116360\*CC051664\*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf die Hinterräder wirkend

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Metall mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Y=Ar+4(E)/H=E(E)

Rückspiegel

innen/links

Unteregkel

---

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

innen

ausser

Achsabstand

2400

Länge

4260

Breite

1664

Doppelachse

v

h

Höhe

1330

Spurweite

v

h 1365

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

h

v

855

Spurkreis Ø

l

r 9600 10100

h

1005

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AR 01655

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Einhöhrung

Ø4

Hub

88,5

Hubraum

1962

Steuer-PS

9,9

Leistungs-kW

96 kW-DIN

bei U/min

5400

PS

Lärm-Standm.

77,0 dB(A bei U/min

4050 \*)

Schalldämpfer

3 Töpfe 200x100/427x187x107/345x153x103mm

Abgasprüfung

EG 78/665; CO 1,0 % bei 900 U/min \*)

Entstörung

ECE-10; PAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = P

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

570

570

1140

Nutzlast

100

180

280

Gesamtgewicht

670

750

1420

Fabrikgarantie

1450

Reifen grösse

185/70 ER 14

185/70 ER 14

(Varianten \*)

Ply / bar

-- / 2,4

-- / 2,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1060

1060

1060

für V max

210

210

Stahlfelgen

5 1/2 J x 14 H2

Garantierte Anhängelast gebremst

1000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

400 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

2450 kg

Geprüfte Anhängelast

Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller

187

km/h

Hochstgeschwindigkeit gemessen

Garantierte Dachlast

80 kg

km/h

Ausrüstung §)	HR (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E) in HC
Standlichter	R-SL (E) + R (E)
Schlusslichter	R-SL (E)
Bremslichter	1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 1 (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ Nebelschlussleuchte B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	ALFA ROMEO Alfetta GTV 2.0	
Typenscheinnummer	CH	00 17 72
Karosserie	Limousine	
Platze	total 4	vorn 2
Leergewicht	1140	Treibstoff B
Nutzlast	---	Stauer-PS 9,99
Gesamtgewicht	1450	Hubraum 1962

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Angaben siehe Emissionskarte

+) <u>Reifenvariante</u>	: 195/60 R 15 86 H	Tragkraft v + h = 1060 kg (2,5)	Vmax. 210 km/h
++) <u>Felgenvarianten</u>	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "ALFA ROMEO"	Spurweiten unverändert
	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "BWA"	Spurweiten unverändert
	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "CAMPAGNOLO"	Spurweiten unverändert
	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "CROMCORA"	Spurweiten unverändert
	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "FPS"	Spurweiten unverändert
	: 5 1/2 J x 14 ET 45 mm	Leichtmetall "PEDRINI"	Spurweiten unverändert
	: 6 J x 15 ET 45 mm	Leichtmetall "CAMPAGNOLO"	Spurweiten unverändert
	: 6 J x 15 ET 45 mm	Leichtmetall "BWA"	Spurweiten unverändert
	: 6 J x 14 ET 40 mm	Leichtmetall "CAMPAGNOLO"	Spurweite v = 1380 mm h = 1376 mm.

§) Ausrüstung : (Änderungen durch den Importeur ausgeführt).  
 - Lichtkappe muss über Fernlicht geschaltet sein;  
 - Nebelschlussleuchte wird ausser Betrieb gesetzt.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA", mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Ersetzt TS CH 0017 72 vom 10.11.80  
 Nebelschlussleuchte

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 10.11.80.

19.8.82

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfetta GTV 2,0  
11636 B oder 11637 B

0017 72

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 06.11.81 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : \*ZAR 116360 \* 00 055 001\*

Modell : 116.36 C (Linkslenkung) / 116.37 C (Rechtslenkung)

Erkennungsmerkmale : auf Importeur-Plakette : "116.36 C sowie "CH 0017 72"  
bzw. "116.37 C sowie "CH 0017 72"

Uebersetzungsverhältnisse: Aenderung der Getriebe- und Achsübersetzung; iA auf 4,30.

Geräuschemessung nach BAV : siehe EK

Absgasprüfung : EWG-78/665; CO = 0,6 % bei 890 U/min. (Dell.Orto) siehe auch  
CO = 0,5 % bei 900 U/min. (Solex) die EK.

Sicherheitsgurten hinten : A/Ar (E)

Nachtrag vom 17.12.82 in Bern - Br/Ni

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Ab Fahrgestell-Nummer : "ZAR 116 360 00 062 513"

Erkennungsmerkmale : "116 36C" auf Herstellerplakette

Schalldämpfer : 3 Töpfe, 1 Topf = "AR 116.00.30.009.00" )  
1 Topf = "AR 116.00.30.013.04" ) Masse unverändert  
1 Topf = "AR 116.55.30.011.03" )

./.

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit Lärmdämmmatte ausgekleidet;  
- Elektro-Lüfter, 4-Blatt,  $\emptyset$  285 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte  
Standmessung : 77,0 dB/A bei 4050 U/min.

Abgasprüfung : A G V : siehe Emissionskarte

Importeur-Plakette : entfällt

Nachtrag vom 29.04.86 in Bern - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : ZAR116360\*COO70011

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette: "11636 E"

Motorkennzeichen/-Typ : "AR 06212" (gleicher Anbringungsort)

Leistung : 94 kW (CEE) bei 5400 /min.

Md. - max. 179,5 Nm bei 4000 /min.

Lärm + Abgaswerte : siehe EK.

A  
Art des Fahrzeugs  
Genre du véhicule  
00) Personenwagen  
Voiture de tourisme

B  
Fabrikmarke  
Marque de fabrique  
ALFA ROMEO

C  
Typ Modell  
Type Modèle  
Alfaetta GTV 2.0  
(11636 .)

D  
Typenschein-Nummer  
Fiche d'homologation No  
0017 72

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E  
Motortyp  
Type du moteur

F  
Getriebe  
Boite de vitesses

G  
1-Achse  
1-essieu

H  
Vorbeifahrt  
Avec le vhc. en  
marche: dB/A

J  
Standmessung  
Mesure à l'arrêt  
dB/A min-1

R  
Bemerkungen  
Remarques

AR 01655

m5

4,30

75,0

77,0 4050

AR 06212

m5

4,30

x

77,0 4050

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO	CO	min-1	
AR 01655	m5	4,30	12,88	1,68	1,22	1,3	920	17 0202 01
AR 06212	m5	4,30	18,83	1,63	1,41	1,0	780	17 1502 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du 17.12.82

Datum / date 29.04.86

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation