

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke ALFA ROMEO Typ Alfasud 1,3 (901 F3A)(III.Serie) CH 0017 74

Hersteller ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Napoli (I)  
 Erkennungsmerkmale auf Importeur-Plakette : "901 42" sowie "CH 0017 74"  
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "ZAS901F30"  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Traverse (Importeur-Plakette)  
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Traverse  
 Motorzeichen "AS 30164" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser  
 Hauptimporteur ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno  
 Geprüftes Fahrzeug ZAS901F30\*05106430\*

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch  
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Vorderräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die Hinterräder wirkend  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse  
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor  
 Marke ALFA ROMEO Typ AS 301 64  
 Bauart Boxer Takte 4  
 Treibstoff P Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4  
 Bohrung 60 Hub 67,2  
 Hubraum 1350 Steuer-PS 6,88  
 Leistungs-kW 57,3 DIN bei U/min 6000  
 PS 78 DIN  
 Lärm- Standm. 75 dB/A bei U/min 4500 x)  
 Schalldämpfer 2 Töpfe 438x122x95 / 395x122x95 mm  
 Abgasprüfung EG 78/665; CO 1,3 % bei 850 U/min x)  
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie Limousine  
 Anzahl Türen 2 + 1 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten ( V= A+4M (E) Rückspiegel links/rechts  
H= B+3 + B (E) Zugvorrichtung ---  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss  
 Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3  
 Messe  
 Länge innen 3978 Achsabstand 2455,  
 Breite 1590 Doppelachse v h  
 Höhe 1370 Spurweite v 1392 h 1359  
 Ueberhang s --- Spurweite v ---  
v h 783  
h 740 Spurbreite l 10400 r 10300  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total  
 Leergewicht 550 345 895  
 Nutzlast 115 235 350  
 Gesamtgewicht 665 580 1245  
 Fabrikgarantie 1320  
 Reifengröße 165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Varianten +)  
 Ply / bar --- / 1,9 --- / 2,2 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 690 770  
 für V max 180 180  
 Stahlfelgen 5 J x 13 H2  
 Garantierte Anhängelast gebremst 940 kg  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantierte Dachlast 80 kg  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 164 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

**Ausstattung**  
 Fernlichter CR (E)  
 Abblendlichter CR (E)  
 Standlichter A (E) in CR  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter Nebelschlussleuchten: 2/ B (E)  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat  
 Scheibenwischer 2/ Blatt auf eigene Waschanlage  
 Warnvorrichtungen FIAMM CTP IGM 2499 KA  
 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ ALFA ROMEO Alfesud 1.3  
 Typenscheinnummer CH 00 17 74  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vom 2  
 Leergewicht 895 Treibstoff B  
 Nutzlast --- Steuer-PS 6,88  
 Gesamtgewicht 1320 Hubraum 1350

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : 145 SR 13 , V= 690 kg (1,9) / H= 750 kg (2,2), V-max. 180 km/h.  
Felgenvarianten : Stahlfelgen 5 $\frac{1}{2}$  J x 13 H2.  
 Leichtmetallfelgen 5 $\frac{1}{2}$  J x 13 CH BWA od. CROMODORA, Spur V= 1397 mm / H= 1365 mm.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud 1,3

CH 0017 74

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 05.11.81 in Bern - Ni

Ab Fahrgestell-Nummer : \*ZAS 901F30 \* 05 128 000\*

Modell : 901 F3 C

Erkennungsmerkmale : auf Importeurplakette : 901.92 sowie CH 0017 74

Uebersetzungsverhältnisse : Aenderung der Getriebeübersetzung

Geräuschmessung nach BAV : siehe EK

Abgasprüfung : EG-78/665; CO = 1,3 % bei 920 U/min. (Solex) siehe EK  
CO = 0,8 % bei 930 U/min. (Weber)

Sicherheitsgurten hinten : A/Ar / B / A/Ar (E)

Nachtrag vom 13.7.82 in Bern - lin

Ab Fahrgestell-Nummer : ZAS901F30\*05136916\*

Neue Erkennungsmerkmale : auf Importeurplakette: "901.22" (Version SC = Super Comfort)