

Art des Fahrzeuges Personenwagen Fabrikmarke ALFA ROMEO Typ Alfasud ti 1.3 (901 G4A)(III.Serie) CH 00 17 76

Hersteller ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Napoli (I)
 Erkennungsmerkmale auf Importeur-Plakette : "901 46" sowie "CH 0017 76"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. : "ZAS901G40"
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts an Traverse (Importeur-Plakette)
 Fahrgestellnummer im Motorraum, rechts an Traverse
 Motorkennzeichen "AS 30168" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser
 Hauptimporteur ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno
 Geprüftes Fahrzeug ZAS901G40*05068083*

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen <u>2</u>	Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>ALFA ROMEO</u>	Typ <u>AS 301 68</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>		Bauart <u>Boxer</u>	Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch</u>		Treibstoff <u>B</u>	Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>5</u>	Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder,</u>		Bohrung <u>80</u>	Hub <u>67,2</u>
	<u>mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos</u>	Hubraum <u>1350</u>	Steuer-PS <u>6,88</u>
	<u>lastabhängig auf die Hinterräder wirkend</u>	Leistungs-kW <u>63 DIN</u>	bei U/min <u>5800</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben, auf die Vorderräder</u>		PS <u>86 DIN</u>	
		Lärm-Stand. <u>74</u>	<u>dB/A bei U/min 4350</u> x)
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>		Schalldämpfer <u>2 Töpfe 438x122x95 / 395x122x95 mm</u>	
Dauerbremse <u>---</u>		Abgasprüfung <u>EG 78/665; CO 1,3 % bei 800 U/min</u>	x)
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; separate Kontrollampe</u>		Entstörung <u>BAY, Anhang B, Ziff. 3+4 = D</u>	

Karosserie <u>Limousine *</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen <u>2 + 1</u>	Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>550</u>	<u>345</u>	<u>895</u>	
Sicherheitsgurten <u>(V= A4m (E))</u>	Rückspiegel <u>links/rechts</u>	Nutzlast <u>115</u>	<u>235</u>	<u>350</u>	
	Zugvorrichtung <u>---</u>	Gesamtgewicht <u>665</u>	<u>580</u>	<u>1245</u>	
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>		Fabrikgarantie <u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>	<u>1320</u>	+)
Anzahl Plätze <u>1 5 v 2</u>	M <u>h 3</u>	Reifengröße <u>165/70 SR 13</u>	<u>165/70 SR 13</u>		(Varianten vgl. Bemerkungen)
		Ply / bar <u>1,9</u>	<u>2,2</u>		
Masse <u>innen aussen</u>	Achsabstand <u>2455</u>	Tragkraft <u>690</u>	<u>770</u>		
Länge <u>3978</u>	Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>180</u>	<u>180</u>		
Breite <u>1616</u>	Spurweite <u>v 1392 h 1359</u>	Stahlfelgen <u>5 J x 13 H2</u>			
Höhe <u>1370</u>	Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast gebremst <u>940 kg</u>			
Ueberhang <u>s v h</u>	Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>80 kg</u>			
	Spurkreis <u>l 10300 r 10400</u>	Garantierte Dachlast <u>---</u>			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>---</u>		Geprüfte Anhängelast <u>---</u>			
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>173 km/h</u>			
		Höchstgeschwindigkeit gemessen <u>---</u>			

Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E) in RC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	F-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s n 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s
Zusätzliche Lichter	Nebelschlussleuchten: 2 / B (E) §)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Schaibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	FLAMM CTP IGM 2499 KA od. SEIMA TRB DGM 12185 KA oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO Alfasud ti 1.3		
Typenscheinnummer	CH	00 17 76	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	695	Treibstoff	B
Nutzlast	—	Steuer-PS	6,88
Gesamtgewicht	1320	Hubraum	1350

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+) Reifenvarianten : 145 SR 13, V= 690 kg (1,9) / H= 750 kg (2,2), V-max. 180 km/h.

Felgenvarianten : Stahlfelgen 5 1/2 J x 13 E2.
Leichtmetallfelgen 5 1/2 J x 13 CH BWA od. CROMCORA, Spur V= 1397 mm / H= 1365 mm.

+) Karosserie : Orig. Front- und Heckspoiler sowie Kotflügelverbreiterungen aus Kunststoff zugelassen.

§) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Typenschein nur gültig für Fahrzeuge mit Plakette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" mit Angabe der Typenschein-Nummer.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 15.4.81.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

ALFA ROMEO

Alfasud ti 1,3

CH 0017 76

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 05.11.81 in Bern - Ni

Ab Fahrgestell-Nummer : *ZAS 901G40 * 05 077 000*

Modell : 901 G4 B

Erkennungsmerkmale : auf Importeurplakette : 901.96 sowie CH 0017 76

Uebersetzungsverhältnisse : Aenderung der Getriebe- / Achsübersetzungen neu iA 3,55

Geräuschmessung nach BAV : siehe EK

Abgasprüfung : EG-78/665; CO = 1,3 % bei 970 U/min. (Weber)
CO = 1,3 % bei 970 U/min. (Dell'Orto) siehe EK

Sicherheitsgurten hinten : A/Ar / B / A/Ar (E)