

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Personenwagen	ALFA ROMEO	Alfetta 1.8 (116 B2)	CH 00 17 79
Hersteller	ALFA ROMEO AUTO SpA., Via Gattamelata 45, Milano / Italia					
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette : "116 B2" auf Importeur-Plakette: "CH C01779" *) vor Fahrgesteinummer : "ZAR116P2C"					
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kühlertraverse / Importeur-Plakette: im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse					
Fahrgesteinummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand					
Motorzeichen	"AR 01678" vor Motornummer, links hinten seitlich auf Schwungradgehäuse					
Hauptimporteur	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6962 Agno					
Geprüftes Fahrzeug	ZAR116B20*CC001276					

<b>Fahrgestell</b>		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch	
Getriebe	mechanisch synchronisiert	
Anzahl Gänge	5	Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder	
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	-	
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit kombinierter Kontrolllampe	

<b>Motor</b>	ALFA ROMEO	Typ	AR 01678
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	80,0	Hub	88,5
Bohrung	1779	Steuer-PS	9,06
Hubraum	90 (DIN)	bei U/min	5300
Leistungs-kW	75,0	dBA bei U/min	3975
Lärm-Standmessung	3 Töpfe, 200 x Ø 100 / 427x187x107 / 345x152x102		
Schalldämpfer	EWG 78/665, 1,0 - 1,3 % CO		
Abgasprüfung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	h	Ar4m (E) + B (E)
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	innen und links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3
Messe	innen	ausen	
Länge		4395	Achsabstand 2510
Breite		1630	Doppelachse v h
Höhe		1640	Spurweite v h 1356 h 1360
Ueberhang	v	825	Spurweite v h
	h	1050	h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Spurkreis Ø	l 10300 r 10500

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	580	540	1120
Nutzlast	105	245	350
Gesamtgewicht	685	785	1470
Fabrikgarantie			1545
Reifengröße	165 SR 14	165 SR 14	*)
Ply / bar	- / 1,8	- / 2,2	
Tragkraft	800	950	
für V max	180	180	
Feigen	5 1/2 J x 14	Stahl	*)
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	1190 / -		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	80		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	178		km/h
gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h 1 (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Pizem GTP / CH 5 06Q2 01 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	ALFA ROMEO	Alfetta 1.6
Typenscheinnummer	CH 00 17 79	
Karosserie	Limousine	
Plätze	totat 5	vorn 2
Leergewicht	1120	Treibstoff 3
Nutzlast	---	Steuer-PS 3,66
Gesamtgewicht	1545	Hubraum 1779

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Importeur-Plakette : erforderlich für die Zulassung unter dieser Typenschein-Nummer
- +) Reifenvariante : 185/70 SR 14, Tragkraft v= 870 (1,9) h= 950 (2,1), Vmax 180 km/h
- Reifenvarianten : 5 1/2 J x 14 Leichtmetall der Marken "CAMPAGNOLO" / "CRCMODCRA" / "PEDRINI" (F.P.S.)  
Spurweiten unverändert

Personenwagen

A L F A R O M E O

Alfetta 1,8 (116 B2)

CH 0017 79

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 17.12.82 in Bern - Br/Ni

Lärm- und Abgasvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Ab Fahrgestell-Nummer : "ZAR 116 B20 00 008 011"

Erkennungsmerkmale : "116 B2A" auf Herstellerplakette

Schalldämpfer : 3 Töpfe, 1 Topf = "AR 116.00.30.009.00" )  
1 Topf = "AR 116.00.30.013.04" ) Masse unverändert  
1 Topf = "AR 116.55.30.011.03" )

Lärmdämpfung : - Motorhaube mit Lärmdämmatte ausgekleidet;  
- Elektro-Lüfter, 4-Blatt,  $\phi$  245 mm.

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : siehe Emissionskarte  
Standmessung : 73,0 dB/A bei 3975 U/min.

Abgasprüfung : A G V : siehe Emissionskarte

Importeur-Plakette : entfällt

Eidg. Typenprüfstelle