

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
 Typenheft-Nr. CH 0017 86

Personenwagen

ALFA ROMEO

33 - 1.5 (905 A2) *)

Hersteller

ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / Italia

Erkennungsmerkmale

 auf Herstellerplakette "Typo/Versione 905A2"
 vor Fahrgestellnummer "ZAR905A20**"

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts oben auf Federbeinabstützung

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts oben auf Spritzwandtraverse

Motorkennzeichen

"AR 30514" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser

Hauptimporteur

ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno

Geprüftes Fahrzeug

ZAR905A20*Q50Q1012*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5

Achsanteb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
 Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos last-
 abhängig auf Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v

Ar4m(E)

h

Ar4m(E) + B(E)

Unterlegkeil

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausßen

4015

Achsabstand

2455 /

Länge

1612

Doppelachse

v

h

Breite

1305

Spurweite

v

h

Höhe

800

Spurweite

v

h

Ueberhang

v

760

ET 39-42

h

13591365

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

11100

r

10100

Motor

Marke

ALFA ROMEO

Typ

AR 30514

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

84

Hub

67,2

Hubraum

1489

Steuer-PS

7,58

Leistungs-kW

62 DIN

bei U/min

5800

Lärm-Standmessung

73

dB(A) bei U/min

4350

Schalldämpfer

2 Töpfe 438x122x95 mm "AR 536936"395x122x95 mm "AR 536938"

Abgasprüfung

A G V

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

540360900

Nutzlast

115235350

Gewichte

6555951250

Fabrikgarantie

1315

Reifengröße

165/70 SR 13165/70 SR 13

+)

Ply / bar

--- / 2,3--- / 2,3

Tragkraft

800800

für V max

180180

Felgen

5 J x 13 ET 42 mm Stahl

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gac Anhängelast gebremst/ungebremst

1000 kg / ---

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

900 kg

Garantierte Dachlast

80 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

175

km/h

gemessen _____ km/h bei U/min _____

Motor _____

Zapfwelle _____

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremslichter	R-Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ kombiniert in Schlussleuchte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	ALFA ROMEO 33 - 1.5		
Typenscheinnummer	CH	0017	86
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	900	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	7,58
Gesamtgewicht	1315	Hubraum	1489

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis: (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Modellvariante : "Quadrifoglio" = gepflegtere Ausführung.
- + Reifenvariante : 185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
- Felgenvarianten : 5½ J x 13, Leichtmetall "SPEEDLINE" oder "B.W.A.", ET 40 mm.
5½ J x 14, Leichtmetall "SPEEDLINE" oder "B.W.A.", ET 39 + ET 40 mm.
- §) Ausrüstung : Befestigungssupport für hinteres Kontrollschild erforderlich.

00) Personenwagen

A L F A - R O M E O

3 3 - 1,5

CH 0017 86

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 25.09.84 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1985 :

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "Tipo/Versione 905A2G"

Motorkennzeichen/-Typ : "AR 30520 A" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser.

Motorleistung : 70 kW (EMG) bei 5800 U/min.

Md. - max. : 130,4 Nm bei 4000 U/min.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
AR 30520 A	m5	4,11	74,0	75,0 4350	

Abgasmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
AR 30520 A	m5	4,11	14,11	1,70	1,25	0,5	970	17 1101 01

Rauchmissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen