

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

00) Personenwagen

ALFA ROMEO

33 - 1.5 4x4 (905 A2A)

CH 00 17 91

Hersteller ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Via Medina 40, Napoli / ItaliaErkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Typo/Versione 905A2A"Fahrgestellnummer "ZAR905A20\*....."Herstellerplakette in Motorraum, rechts oben auf FederbeinabstützungFahrgestellnummer in Motorraum, rechts hinten an SpritzwandMotorkennzeichen "AR 30514" rechts, oben auf Motorblock, unter AnlasserImporteur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer V+HLenkung mechanisch ZahnstangeAchsantrieb Allrad; H= ausschaltbarBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die HinterräderHilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die HinterräderFeststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit SegmentDauerbremse ---2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor

Marke ALFA ROMEO Typ AR 30514Bauart Boxer Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 4Bohrung 84 Hub 67,2Hubraum 1489 Steuer-PS 7,58Leistung kW 62 DIN bei min-1 5800Md-max Nm 123 bei min-1 3500Entstörung DSchalldämpfer 2 Töpfe : 438x122x95 mm "AS 536936"395x122x95 mm "AS 536939"Karosserie/Ausrüstung Limousine §)Anzahl Türen 4 + 1 Geschw. Messer km/hSicherheitsgurten vorn Ar4m(E) hinten Ar4m(E) + B(E)Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/halbsaitigDiebstahlsicherung Lenkradschloss Scheibenwischer 2Treibstofftank 1/50 lt. / StahlblechWarnvorrichtung FIAMM CH 5 0602 01 oder andere homologierte

Gewichte vorn hinten Total

Leergewicht 540 440 980Gewichtsverteilung 130 220 350670 660 1330Fabrikgarantie --- --- 1305Reifengrösse 175/70 SR 13 175/70 SR 13Ply/bar ---/2,4 ---/2,4Tragkraft 900 900für Vmax 180 180Felgen 5+ J x 13 ET 40 Leichtmetall "BWA" +)

Anzahl Plätze

T 5 v 2M --- h 3

Masse

innen

ausser

Länge 4015 Achsabstand 2455Breite 1612 Doppellachse v --- h ---Höhe 1765 Spurweite v 1392 - ---Überhang vorn 800 Spurweite h 1375 - ---Überhang hinten 760 Spurkreis  $\phi$  10600 r 10400Bodenfreiheit leer --- beladen ---Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe 1000 kg / --- autom. Getriebe ---Garantiertes Gesamtzuggewicht ---Geprüfte Anhängelast 980 kgGarantierte Dachlast 80 kgHöchstgeschwindigkeit nach Hersteller 170 --- --- km/hgemessen --- km/h bei min-1 --- Motor --- Zapfwelle ---

Geräuschemissionen		Vorberfahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart					
m5	4,11	77,0	73,0	4350		Personenwagen					
						Marke und Typ	ALFA ROMEO 33 - 1,5 4x4				
						Typenschein-Nr. CH	0017 91				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J			R					
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Learlauf	ATG-Nummer		Plätze	Total	vo/n	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH					
m5	4,11	13,60	1,69	1,17	1,2 940	17 0303 02			5		2
							Leergewicht	980	Treibstoff	B	
							Nutzlast		Hubraum	1489	
							Gesamtgewicht	1395	Steuer-PS	7,58	
F	G	K	L	M	N	R					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

+ ) Felgenvarianten : 5 J x 13 ET 42 Stahl, Spurweite v = 1388 mm / h = 1371 mm  
5 1/2 J x 13 ET 39, Stahl, Spurweite v = 1394 mm / h = 1377 mm

§) Ausrüstung : Befestigungssupport für hinteres Kontrollschild erforderlich.

00) Personenwagen

A L F A - R O M E O

3 3 - 1,5 4x4

CH 0017 91

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 25.09.84 in Bern - Ad

Ab Modelljahr 1985 :

Erkennungsmerkmale : auf Hersteller-Plakette : "Tipo/Versione 905A2F"

Motorkennzeichen/-Typ : "AR 30520 A" rechts, oben auf Motorblock, unter Anlasser

Motorleistung : 70 kW (EWG) bei 5800 U/min.

Md. - max. : 130,4 Nm bei 4000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit : 168,5 km/h.

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
AR 30520 A	m5	4,11	74,0	75,0 4350	

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
AR 30520 A	m5	4,11	14,11	1,70	1,25	0,5	970	17 1101 01

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) In der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen