

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
PersonenwagenFabrikmarke
A M CGremlin
(Ab Fgst-Nr. A3.465E100001)Typenschein-Nummer
CH 0025 07

ERKENNUNGSMERKMALE "Gremlin" auf Motorhaube
 "A. 465E" vor Fahrgestell-Nummer
 Hersteller-Plakette in linker Türe (v. Importeur montiert)

"X" auf Dachstütze = Modell Komfort
 Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "M" rechts auf Block vor Zündverteiler (in Zahlencode enthalten)
 Hersteller A M C, Detroit (USA) Importeur J.H. Keller AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
 Lenkung links Lenkhilfe a.W. hydraulisch
 Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB m. Vacuumunterst.
 Hilfsbremse) mech. IB, Dosierventil auf Hinterräder
 Stellbremse) a. Hinterräder
 Getriebeart mech. od. Automat Anz. Gänge 3 od. 4
 Diff. Sperre a.W. Zughaken Höchstgeschwind. 150 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke A M C Treibstoff B
 Typ E (232 cu.in.)
 Lage vorn Anz. Zyl. 6
 Bohrung 95,25 Hub 88,90
 Hubraum 3798 cm³ Steuer-PS 19,33
 Leist.-PS 100 net-HP bei 3600 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 79 dB (A) bei 3600 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 440x210x100

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2
 Schiebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte ; hinten 3; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1480 H 1470
 Spurbreis L 10,8 R 11,0
 Achsabstand 2445 / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4210</u>	
Breite	<u>1800</u>	
Höhe	<u>1375</u>	
Ueberhang V	<u>890</u>	
H	<u>875</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>		<u>530</u>	<u>1300</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>880</u>		<u>770</u>	<u>1650</u>
Fabrik-Garantie				<u>1730</u>
Reifen-Dimens.		<u>175 SR 14 *</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>1050</u>	<u>(2,2)</u>	<u>1050</u>	<u>(2,2)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht SEALED-B.6014-S DOT H 72
 Abblendlicht dito Standlicht A (E)
 Markierlicht V+H seitlich Nebellampen _____
 Warnvorrichtung SPARTON HI + LO 12 V Lautstärke 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht AE SAE AIRST-3 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht AE SAE AIRST-3 Rückfahrlampen 2/komb.
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/in Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/links + innen Geschw.-Messor km/h
 Richtungsblinker 4/
 Vorn 1 (E) seitt. hinten AE SAE AIRST-3
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen _____
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ A M C Gremlin
 Typenschein-Nummer CH 0025 07
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1300 Treibstoff B
 PS 19,33
 Nutzlast - Hubraum 3798
 Gesamtgew. 1730 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A3A65E 108122

*) Reifenvarianten: 6.45 - 14, 4 PR, Tragkraft 910 kg (2,1) V + H (Felge 5,0 x 14)
 185 HR 14 " 1130 (2,2) V + H (Felge 6JK x 14)
 D70-14 4 PR belted " 1140 (2,2) V + H (Felge 6JK x 14)

Durch den Importeur abgeändert:

- Montage einer zweiten Herstellerplakette links in Türe mit Fahrgestell-Nummer
- Für Schluss- Stoplicht darf nur Lampe Nr. 1157 A (gelb) verwendet werden
- Standlicht und Blinker vorne werden nach Vorschrift montiert
- Zwei zusätzliche Rückstrahler werden nach Vorschrift montiert
- Auspuff muss bis 10 cm an Karosserieende verlängert werden.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 21.11.72

Die Prüfungskommission

ck

Materialbüro

Personenwagen

A M C

Gremlin
(ab No A3.465E100001)

CH 0025 07

ZUSATZKARTE I.

Typenüberprüfung vom 18.10.73 in Zürich - Br

- Ab Fahrgestell-Nr. : A4.465E100001
- 2-Kreis-Warnvorrichtung : Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe kombiniert m. Handbremse
- Abmessungen :
 - Länge = 4340 Radstand = 2440
 - Breite = 1800 Spur V = 1495
 - Höhe = 1375 H = 1475
 - Ueberhang V = 1025
 - Ueberhang H = 875
- Ausrüstung :
 - Fernlicht = HCR (E) Abblendlicht = HCR (E)
 - Standlicht = A (E) in HCR Blinker V = HELLA K 12716
 - Markierlicht vorn-seitlich = A-SAE-AP 274 E
- Sicherheitsgurten : nach USA-Vorschriften geprüft
- Funktstörung : BAV, Anhang 8, Ziffer 4 (D)
- Abgasmessung : 0,5 % CO sowie gemäss ECE 15

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgavvorschriften ECE 15, Aenderung Ol mit autom. Getriebe 3-Stufen erfüllt.

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE