

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
Personenwagen

Fabrikmarke  
A M C

Gremlin  
(Motor H)

Typenschein-Nummer  
CH 0025 08

ERKENNUNGSMERKMALE "Gremlin" auf Motorhaube  
"A..465H" vor Fahrgestell-Nummer  
Hersteller-Plakette links in Türe (v. Importeur montiert)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe  
Motorkennzeichen eingeschlagen "H" vorne rechts auf Zylinderkopf (Importeur)  
Hersteller A M C, Detroit (USA) Importeur J.H. Keller AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder  
Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch  
Betriebsbremse hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB m. Vacuumunterst.  
Hilfsbremse mech. IB, a. HR mit Dosierventil auf HR  
Stellbremse Pedal + Lösehebel  
Getriebeart mech. od. Automat Anz. Gänge 3 od. 4  
Diff. Sperre autom. Zughaken -- Höchstgeschwind. 175 km/h

MOTOR Bauart V - 8 Takte 4  
Marke A M C Treibstoff B  
Typ H (304 cu.in. 2V)  
Lage vorn Anz. Zyl. 8  
Bohrung 95,25 Hub 87,37  
Hubraum 4979 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 25,36  
Leist.-PS 150 net-HP bei 4200 u/min  
Kühlung Wasser  
Lärm 80 dB (A) bei (3/4) 3125 u/min  
Lärmdämpfung 1 Topf 500x250x110

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2  
Schiebedach  
Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte 1; hinten 3; Stehplätze

	ADMESSUNGEN	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Spurweite v	<u>1480</u>	<u>H 1470</u>
Spurkreis L	<u>10,8 R</u>	<u>11,0</u>
Achsabstand	<u>2445</u>	<u>/ / /</u>
Länge	<u>4210</u>	
Breite	<u>1800</u>	
Höhe	<u>1375</u>	
Ueberhang V	<u>890</u>	
H	<u>875</u>	
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>860</u>		<u>530</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>970</u>		<u>770</u>	<u>1740</u>
Fabrik-Garantie				<u>1810</u>
Reifen-Dimens.		<u>185 HR 14</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>130</u>	<u>(2,2)</u>	<u>1130</u>	<u>(2,2)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			kg
Reifenvariante:	<u>D 70 - 14, 4 PR belted,</u>			
	<u>V+H= 1140 kg (2,2)</u>			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht SEALED-B.6014-S DOT H 72  
 Abblendlicht dito Standlicht A (E)  
 Markierlicht V+H seitlich Nebellampen -  
 Warnvorrichtung SPARTON HI+LO 12V Lautstärke 94 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht AE SAE AIRST-3 Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht AE SAE AIRST-3 Rückfahrlampen 2/komb.  
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/in Stosst. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel 2/links + innen Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn 1 (E) seitl. hinten AE SAE AIRST-3  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke & Typ AMC Gremlin  
 Typenschein-Nummer CH 0025 08  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1390 Treibstoff B  
 PS 25,36  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 4979  
 Gesamtgew. 1810 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A3C465H102905

Durch den Importeur abgeändert:

- Montage einer zweiten Herstellerplakette links in Türe mit Fahrgestell-Nummer
- Für Schluss- Stoplicht darf nur Lampe Nr. 1157 A (gelb) verwendet werden
- Standlicht und Blinker vorne werden nach Vorschrift montiert
- Zwei zusätzliche Rückstrahler werden nach Vorschrift montiert
- Auspuff muss bis 10 cm an Karosserieende verlängert werden

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.11.72

Die Prüfungskommission

Personenwagen

A M C

Gremlin  
(Motor: H)

CH 0025 08

ZUSATZKARTE I.

Typenüberprüfung vom 18.10.73 in Zürich - BR

Ab Fahrgestell-Nr. : A4.465H100001

2-Kreis-Warnvorrichtung : Druckdifferenzschalter; Kontrollampe kombiniert mit Handbremse

Abmessungen : Länge = 4340 Radstand = 2440  
Breite = 1800 Spur V = 1495  
Höhe = 1375 H = 1445  
Überhang V = 1025  
H = 875

Ausrüstung : Fernlicht = HCR (E) Abblendlicht = HCR (E)  
Standlicht = A (E) in HCR Blinker V = HELLA K 12716  
Markierlicht vorn-seitlich = A-SAE-AP 274 E

Sicherheitsgurten : nach USA-Vorschriften geprüft

Funkentstörung : BAV, Anhang 8, Ziffer 4 (D)

Abgasmessung : 0,2 % CO sowie gemäss ECE 15

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE 15, Änderung 01 mit autom. Getriebe 3-Stufen erfüllt