

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A M C	JAVELIN (MOTOR F) ab Fahrgestell-Nr. A3.797 100'001	Typenschein-Nummer CH 0025 10
-------------------------------------	----------------------	---	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "JAVELIN" vorn-, hinten- und seitlich am Fahrzeug
 "A. 797P" vor Fahrgestell-Nummer
 Hersteller-Plakette links in Türe (v. Importeur montiert)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen eingeschlagen "P" vorne rechts auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hersteller A M C, Detroit (USA) Importeur J.H. KELLER AG, Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>V - 8</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>A M C</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB m. Vacuumunterst.</u>	Typ <u>P (360 cu.in. 4V)</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, HR</u> Bremskraftbegrenzer auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>8</u>
Stellbremse <u>Pedal + Lösehebel</u>	Bohrung <u>103,63</u> Hub <u>87,38</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>3 od. 4</u>	Hubraum <u>5893</u> cm ³ Steuer-PS <u>30,01</u>
Diff. Sperre <u>autom, Zughaken</u> - Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h	Leist.-PS <u>195 net-HP</u> bei <u>4400</u> U/min

KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2
 Schiebedach
 Anz. Plätze: TOTAL 5; vorn 2; Mitte ; hinten 3; Stichplätze

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1545</u> H <u>11530</u>
	Spurkreis L <u>12,1</u> R <u>12,3</u>
Achsabstand	<u>2800</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4890</u>
Breite	<u>1915</u>
Höhe	<u>1320</u>
Ueberhang V	<u>1090</u>
H	<u>1000</u>
S	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>920</u>	<u> </u>	<u>610</u>	<u>1530</u>
	<u>120</u>	<u> </u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>1040</u>	<u> </u>	<u>840</u>	<u>1880</u>
Fabrik-Garantie				<u>1966</u>
Reifen-Dimens.	<u>205 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1400 (2,2)</u>	<u>1400 (2,2)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>
Reifenvariante:				
	<u>V+H E 70 - 14 Good Year belted</u>			
	<u>Tragkraft = 1090 kg (2,2)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v
 Fernlicht TS 8231 6014S DOT H 72
 Abblendlicht dito Standlicht SAE IP 71 AR
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 2/SPARTON HI + LO Lautstärke 91 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht AB SAE IST 3 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht AB SAE IST 3 Rückfahrlampen 2/separat
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/Mitte Stosst. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel innen + links Geschw.-Messor km/h+TZ
 Richtungsblinker 4/
 Vorn SAE IP 71 seitl. - hinten AB SAE IST 3
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss.

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ A M C JAVELIN
 Typenschein-Nummer CH 0025 10
 Karosserieform Limousine
 Plätze: Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1530 Treibstoff B
 PS 30,01
 Nutzlast - Hubraum 5893
 Gesamtgew. 1966 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = A3C797P107128

Abänderung durch den Importeur:

- Montage einer zweiten Hersteller-Plakette mit Fahrgestell-Nummer links in Türe
- Zwei zusätzliche Rückstrahler werden nach Vorschrift montiert

Beleuchtungsvariante vorn:

Fern- und Abblendlichter = HCR (E)
 Standlichter = A (E) in HCR §)
 Markierlichter vorn seitlich = SAE PIA 71 AB (Sichtwinkelergänzung)
 Richtungsblinker = SAE IP 70 AE §)

- §) Seitlicher Abstand der Original-Richtungsblinker vorn zugelassen gemäss Verfügung der Pol. Abt. vom 25.6.74

Ersetzt TS CH 0025 10 vom 4.7.74
 Beleuchtungsvariante vorn

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 23.11.72 / Bern, 4.7./13.8.74

Personenwagen

A M C

J a v e l i n
(Motor: P)

CH 0025 10

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 18.10.73 in Zürich - Br

2-Kreis-Warnvorrichtung : Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse
Sicherheitsgurten : nach USA-Vorschriften geprüft
Abgasmessung : 1,3 % CO sowie gemäss ECE 15
Funkentstörung : BAV, Anhang 8, Ziffer 4 (D)