

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

A M C

Matador Coupé (6 Plätze)

CH 0025 17

Hersteller AMERICAN MOTOR CORPORATION, Detroit (USA)Erkennungsmerkmale "Matador" vorn und hinten am Fahrzeug"A.16.P" vor Fahrgestell-NummerHerstellerplakette links in Türe (vom Importeur montiert)Fahrgestellnummer links hinter FrontscheibeMotorkennzeichen "P" als 7. Ziffer vor Fahrgestell-Nummer und rechts, stirnseitig auf ZylinderkopfHauptimporteur J.H. KELLER AG., Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 ZürichGeprüftes Fahrzeug A4A169P 123611 Unveränderliche Zeichen im Typencode A.16.P. ....

## FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4Lenkung mechanisch mit hydraulischer LenkhilfeGetriebe AutomatAnzahl Gänge 3 Achsantrieb HinterräderBetriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-SCH/H-IB mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HinterräderHilfsbremse mechanisch, Innenbacken auf HR, FusspedalFeststellbremse do. HilfsbremseDauerbremse -2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter, sep. Kontrollampe

## KAROSSERIE

LimousineAnzahl Türen 2 Geschw. Messer km/hSicherheitsgurten AMERICAN SAFETY Rückspiegel innen + linksUnterlegkeil - Zugvorrichtung -Diebstahlsicherung LenkradschlossAnzahl Plätze t 6 v 3 M h 3

## MASSE

innen aussen

Länge 5315 Achsabstände 2895Breite 1960Höhe 1320 Spurweite v 1524 h 1524Ueberhang s - Spurweiten v -v 1170 h -h 1250 Spurbreite l 12,7 r 12,1Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

## MOTOR

Marke A M C Typ P (360 cu.in.)Bauart V Takte 4Treibstoff B Lage vornKühlung Wasser Anzahl Zylinder 8Bohrung 103,63 Hub 87,38Hubraum 5993 Steuer-PS 30,01Leistungs-PS 195 PS SAE bei U/min 4400Lärm 80 dB/A bei U/min 3300 (3/4)Schalldämpfer 1 Torf 570x240x100 mmAbgasprüfung ECE-15, CO < 1,0% bei 750 U/min \*Entstörung nach BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D"

## GEWICHTE

vorn hinten total

Leergewicht 1040 760 1800Nutzlast 145 275 420Gesamtgewicht 1185 1035 2220Fabrikgarantie 1215 1120 2337Reifengrösse FR 78 - 14 (VariantenPly / atü 2,3 2,3 vgl. Bemerkungen)Tragkraft 1360 1360für V max 180 km/h 180 km/hGarantierte Anhängelast gebremst 2265 kgGarantierte Anhängelast ungebremst 453 kgGarantiertes Gesamtzuggewicht -Geprüfte Anhängelast -Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 180 km/hHöchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

AUSRÜSTUNG §)

Fernlichter HCR (E)

Zusatz-Fernlichter -

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter A SAE A (2)1(2)S(2)T74C

Bremslichter do. Schlusslicht Rückfahrlicht 2 separat Mitte

Richtungsblinker v 1 (E) h do. Schlusslicht

Rückstrahler v +h seitl. SAE P1A 71 AB h I (E)

Markierlichter v +h seitl. SAE P1A 71 AB h -

Lichthupe - Kontroll-Nr. Bel. 1/Mitte

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ SPARTON HI+LO (2-Ton) (93) dB/A  
( ) d3/A  
( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Persoenwagen

Marke und Typ A M C Matador Coupé

Typenscheinnummer CH 0025 17

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 1900 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 30,01

Gesamtgewicht 2337 Hubraum 5893

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

Reifenvariante: 205 HR 14, Tragkraft pro Achse 1250 kg bei 2,0 bar, V/max. 210 km/h

\*) ECE-15 Vignette: rechts auf Spritzwand

§) Durch den Importeur abgeändert:

- Montage einer zweiten Hersteller-Plakette links in Türe mit Fahrgestell-Nummer
- Auspuffrohrende wird vom Importeur nach hinten verlängert
- Stärke der Glühlampen von Stop-, Schluss- und Blinklichtern (18/5W) muss gut leserlich und unverwischbar in der Kalotte angebracht sein
- zwei zusätzliche Rückstrahler I (E) werden angebracht
- Original Standlichter und Richtungsblinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt und durch 2/ A + 1 (E) ersetzt.

Hüftgurt für Mittelsitz vorn vorhanden.

