

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

P a c e r

ZUSATZKARTE

Personenwagen

A M C

Motor: ...A.. / 6 Plätze

CH 0025 19

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"A..667A" vor Fahrgestell-Nummer "CH 0025 19" auf Hersteller-Plakette
"X" oder "D/L" = Ausstattungsvarianten

Herstellerplakette

links, im Türfalz

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorerkennungszeichen

"...A.." rechts, seitlich auf Block

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

A5A667A104147

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'A..667A'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch, a.W. = Overdrive oder Automat

Anzahl Gänge

3 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB,

Unterdrückhilfe, auf alle Räder

Dosierventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do, Hilfsbremse

Dauerbremse

Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Sicherheitsgurten **)

American Safety

Geschw. Messer

km/h

Unterlegkeil

Rückspiegel

innen, links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Zugvorrichtung

Anzahl Plätze

6 v 3 **)

M h 3

Masse

Länge

innen

ausser

4370

Achsabstand

2550

Breite

1950

Doppelachse

v

h

Höhe

1430

Spurweite

v

1560

h

1530

Überhang

s

840

Spurweite

v

h

v

980

Spurkreis

l

11250

r

11250

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

A M C

Typ

...A..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

95,25

Hub

99,06

Hubraum

4233

Steuer-PS

21,56

Leistungs-PS

95 SAE-net

bei U/min

3050

Lärm

77 dB/A

bei U/min

3050

Schalldämpfer

1/440x254x125

Abgasprüfung

2,5 % CO bei 800 U/min. + ECE 15 *

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "D" + ECE 10

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

620

680

1500

Nutzlast

130

290

420

Gesamtgewicht

950

970

1920

Fabrikgarantie

1940

Reifengrösse

DR 78-14

DR 78-14

(Varianten

Ply / bar

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemer-

Tragkraft

970

1020

kungen)

für V max

185 km/h

185 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1250

Garantierte Anhängelast ungebremst

700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

§) Ausrüstung
 Fernlichter HCR (E)
 Abblendlichter HCR (E)
 Standlichter A-SAE-IPAP2-75 G
 Schlusslichter A-SAE-AIRSTAP2-75 G
 Bremslichter A-SAE-AIRSTAP2-75 G
 Richtungsblinker v A-SAE-IPAP2-75 G s h do. Schlusslichter
 Rückstrahler v a h STIMSONITE 25SAE-168
 Markierlichter v h s vorhanden h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte
 Scheibenwischer 2 Blatt mit GARDAS Waschanlage
 Warnvorrichtungen Sparten Hi + Lo

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ A M C Pacer
 Typenscheinnummer CH 0025 19
 Karosserie Limousine
 Plätze total 6 vom 3
 Leergewicht 1500 Treibstoff B
 Nutzlast Steuer-PS 21,56
 Gesamtgewicht 1940 Hubraum 4233

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, auf Kotflügelinnenseite.

***) Anzahl Plätze : Sitzbank vorn und Lenkradschaltung erforderlich. Bauchgurt für mittleren Sitzplatz zulässig.

§) Ausrüstung : Fern- Abblendlichter und zus. Rückstrahler werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung
 Zürich, 25. 3. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A M C

P a c e r

Motor: ...A../6 Plätze

CH 0025 19

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE 15, Aenderung Ol mit autom. Getriebe 3-Stufen erfüllt