

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

P a c e r

ZUSATZKARTE

CH

0025 20

Personenwagen

A M C

Motor: ...E.. / 5 Plätze

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"A..667E" vor Fahrgestell-Nummer "CH 0025 20" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

"X" oder "D/L" = Ausstattungsvarianten

Fahrgestellnummer

links, im Türfalz
links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"...E.." rechts, seitlich auf Block

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'A..667E'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, auf Wunsch hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch, a.M. = Overdrive oder Automat

Anzahl Gänge

3 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch / h-IB,

Unterdruckhilfe, auf alle Räder

Posierventil auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrollampe

Motor

Marke

A M C

Typ

...E..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

95,25

Hub

88,9

Hubraum

3798

Steuer-PS

19,33

Leistungs-PS

90 SAE-net

bei U/min

3050

Lärm

77 dB/A bei U/min

3050

Schalldämpfer

1/ 440x254x125

Abgasprüfung

2,5 % CO bei 800 U/min. + ECE 15 *)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziff. 3+4 "D" + ECE 10

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

American Safety

Rückspiegel

innen, links

Unterlegkeil

Lenkradschloss

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 5 v 2

M h 3

Masse

innen

ausen

2550 /

Länge

4370

Achsabstand

Breite

1950

Doppelachse

v h

Höhe

1430

Spurweite

v h 1560 h 1530

Ueberhang

s 840

Spurweite

v h

v 980

Spurkreis

h l 11250 r 11250

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

680

1500

Nutzlast

100

250

350

Gesamtgewicht

920

930

1850

Fabrikgarantie

DR 78-14

DR 78-14

(Varianten

Reifengrösse

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

970

1020

Tragkraft

185

185

km/h

für V max

185 km/h

185 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1250

Garantierte Anhängelast ungebremst

700

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

140

km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

§)

Ausrüstung HCR (E)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter A-SAE-IPAPP-75 G

Standlichter A-SAE-AIRSTAP2-75 G

Schlusslichter A-SAE-AIRSTAP2-75 G

Bremslichter A-SAE-IPAP2-75 G

Richtungsblinker v A-SAE-IPAP2-75 G s h do. Schlusslichter

Rückstrahler v s h STIMSONITE 25SAE-A68

Markierlichter v h s vorhanden h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2 Blatt mit WWS Waschanlage

Warnvorrichtungen Sparton Hi + Lo

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ A M C Pacer

Typenscheinnummer 0025 20 CH

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vom 2

Leergewicht 1500 Treibstoff B

Nutzlast 1940 Steuer-PS 19,33

Gesamtgewicht 1940 Hubraum 3798

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, auf Kotflügelinnenseite.

§) Ausrüstung : Fern- Abblendlichter und zus. Rückstrahler werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 25. 3. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A M C

P a c e r
Motor: ...E../5 Plätze

CH 0025 20

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE 15, Aenderung 01 mit autom. Getriebe 3-Stufen erfüllt