

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Personenwagen	A M C	P a c e r	Typenschein-Nummer
		Motor: ...E.. / 6 Plätze	CH 0025 21

Hersteller	AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"A..667E" vor Fahrgestell-Nummer "CH 0025 21" auf Hersteller-Plakette "X" oder "D/L" = Ausstattungsvarianten		
Herstellerplakette	links, im Türfalz		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"...E.." rechts, seitlich auf Block		
Hauptimporteur	J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	A50667E104120	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'A..667E'

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	A M C	Typ	...E..
Lenkung	mechanisch, auf Wunsch hydr. Unterstützung			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch, a.W. = Overdrive oder Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 bzw. 3 Stufen			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch / h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder			Bohrung	95,25	Hub	88,9
	Dosierventil auf HR			Hubraum	3798	Steuer-PS	19,33
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf HR			Leistungs-PS	90 SAE-net	bei U/min	3050
				Lärm	77 dB/A	bei U/min	3050
Feststellbremse	de, Hilfsbremse			Schalldämpfer	1/ 440x254x125		
Dauerbremse				Abgasprüfung	2,5 % CO bei 800 U/min. + ECE 15 *)		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit sep. Kontrolllampe			Entstörung	BAY, Anhang 8 Ziff. 3+4 "D" + ECE 10		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	820	680	1500
Sicherheitsgurten **)	American Safety	Rückspiegel	innen, links	Nutzlast	130	290	420
Unterlegkeil	Zugvorrichtung			Gesamtgewicht	950	970	1920
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1940		
Anzahl Plätze	t 6 v 3 **)	M	h 3	Reifengrösse	DR 78-14	DR 78-14	(Varianten
Masse	innen	ausser		Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge	4370	Achsabstand	2550	Tragkraft	970	1020	
Breite	1950	Doppelachse	v	für V max	185 km/h	185 km/h	
Höhe	1430	Spurweite	v 1560 h 1530	Garantierte Anhängelast gebremst	1250		
Ueberhang	s	Spurweite	v	Garantierte Anhängelast ungebremst	700		
	v	h		Garantiertes Gesamtzuggewicht			
	h	Spurkreis	l 11250 r 11250	Geprüfte Anhängelast			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A-SAE-IPAP2-75 G
Schlusslichter	A-SAE-AIRSTAP2-75 G
Bremslichter	A-SAE-AIRSTAP2-75 G
Richtungsblinker	v A-SAE-IPAP2-75 G s h dg, Schlusslichter
Rückstrahler	v s h STIMSONITE 25SAE-A68
Markierlichter	v h <sub>s</sub> vorhanden h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Spartan Hi + Lo

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	A M C	Pacer
Typenscheinnummer	CH 0025	21
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1500	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 19,33
Gesamtgewicht	1940	Hubraum 2798

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = links, auf Kotflügelinnenseite.
- \*\*\*) Anzahl Plätze : Sitzbank vorn und Lenkradschaltung erforderlich. Bauchgurt für mittleren Sitzplatz zulässig.
- §) Ausrüstung : Fern- Abblendlichter und zus. Rückstrahler werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 25. 3. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A M C

P a c e r

Motor: ...E../6 Plätze

CH 0025 21

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 17.12.75 - Schw

Abgasvorschriften ECE 15, Aenderung 01 mit autom. Getriebe 3-Stufen