

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSCHRIKRIE  
Typenschein-Nummer

Personenwagen

A M C

P a c e r W a g o n

CH 0025 25

Hersteller AMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "A..687C" vor Fahrgestell-Nummer  
 "CH 0025 25" auf Hersteller-Plakette  
 Herstellerplakette links, im Türfalz (vom Importeur montiert)  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "C" rechts, seitlich auf Motorblock, vor Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug A7A687C109658 Unveränderliche Zeichen im Typencode A..687C

## Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Motor	A M C	Typ	258 Six 2bb1
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mech. synchronisiert oder automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 oder 3 Stufen Achsantrieb HR			Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	95,25	Hub	99,06
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	4233	Steuer-PS	21,56
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	114 SAR-net	bei U/min	3600
Dauerbremse	-			Lärm	Bl	dB/A bei U/min	3600
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 435 x 275 x 115 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, 01 + 02 *)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

## Karosserie

Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Gewichte	vorn	hinten	total
Sicherheitsgurten	American Safety	Rückspiegel	links + rechts	Leergewicht	840	700	1540
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Nutzlast	100	250	350
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Gesamtgewicht	940	950	1890
				Fabrikgarantie	2012		
Anzahl Plätze	5 v 2	M	h 3	Ruffengrösse	DR78 - 14	DR78 - 14	(Varianten
				Fly / bar	4 / 2,0	4 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	ausser		Tragkraft	1104	1104	
Länge	4400	Achsabstand	2550	für Vmax	150	150	km/h
Breite	1950	Doppelachse	v h				
Höhe	1450	Spurweite	v 1560 h 1530	Garantierte Anhängelast gebremst	1255		
Ueberhang	s	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst	700		
	v	Spurkreis	h 11250 r 11250	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	840			Geprüfte Anhängelast	-		
	1010			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	150 km/h		
Abstand Lenkrad - vordurste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		

**Ausrüstung**  
 Fernlichter HCR (E)  
 Abblendlichter HCR (E)  
 Standlichter A-SAE-IPAP-75 G  
 Schlusslichter A-SAE-AIRST-77 S  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v wie Standlichter s h wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v s h h SAE A 68 DOT  
 Markierlichter v s h h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Mitte separat  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit 275 Waschanlage  
 Warnvorrichtungen SPARTON III + LO oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**  
 Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ A M C Pacer Wagon  
 Typenscheinnummer CH 0025 25  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vorn 2  
 Leergewicht 1540 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 21,56  
 Gesamtgewicht 2012 Hubraum 4233

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Spritzwand

Durch den Importeur geändert:

- original Fern- und Abblendlichter werden durch HCR (E) ersetzt
- zusätzliche Rückstrahler SAE A 68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Auspuffende wird bis mind. 10 cm an das Karosserieende verlängert

Ort und Datum der Prüfung  
 Zürich, 10.3.1977

Personenwagen

A M C

Pacer Wagon

CH 0025 25

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 25.07.77 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, 1A 3,31 = 76,5 dB/A  
Nahfeld : 84 dB/A bei 2700 U/min.

Nachtrag vom 08.02.79 in Bern - Ad

Reifenvarianten: P 195/75 R 14, Tragkraft v+h = 1100 kg, (1,8), V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, Tragkraft v+h = 1160 kg, (2,1), V/max. 180 km/h

Ausrüstung : Fern- und Abblendlichter HCR (E), oder SEALED BEAM DOT.

Ersetzt Zusatzkarte CH 0025 25 vom 08.02.79

Reifenvarianten

(28.02.79)