

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer

Personenwagen

A M C

Concord

CH 0025 26

Hersteller

AMERICAN MOTORS CORPORATION, Detroit, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"A., 087H" (Station Wagon) oder "A., 057H" (4-Door-Sedan) vor Fahrgestell-Nummer  
"CH 0025 26" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

links, in Vordertüre über Türschloss (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"H" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

ABA087H358416 / ABA057H340492 Unveränderliche Zeichen im Typencode

A., 087H bzw. A., 057H

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb ER

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf ER

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. u. Hilfsbr.

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel innen + links +)

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5 v2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4650 Achsabstand 2760

Breite

1800 Doppelachse v h

Höhe

1400 Spurweite v 1465 h 1485

Ueberhang

s Spurweite v

v 840 h

h 1050 Spurkreis l 11100 r 12400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

A M C Typ V8-304 2bb1(H)

Bauart

Y Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

95,25 Hub 87,37

Hubraum

4979 Steuer-PS 25,36

Leistungs-PS

89 kW bei U/min 3450

(121 PS/SAE-net)

Lärm (Nahfeld)

85 dB/A bei U/min 2588 \*

Schalldämpfer

1 Topf 505 x 275 x 115 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,55 % bei 950 U/min \*\*

Entstörung

BAY, Anhang B Ziffer 3+4, Art. D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

920 660 1580

Nutzlast

100 250 350

Gesamtgewicht

1020 910 1930

Fabrikgarantie

2015

Reifengröße

DR 78 - 14 DR 78 - 14 (Varianten

Ply / bar

R / 2,0 R / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1020 1020 (kg)

für V max

185 km/h 185 km/h

Felgen

6 x 14" Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1293

Garantierte Anhängelast ungebremst

718

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

150 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung               | SEALED-BEAM DOT   |
| Fernlichter              | SEALED-BEAM DOT   |
| Abblendlichter           | A (E)   |
| Standlichter             | A-SAE-AIRST-78A   |
| Schlusslichter           | A-SAE-AIRST-78A   |
| Bremslichter             | A-SAE-AIRST-78A   |
| Richtungsblinker         | v 1 (E) h s SAE P1A 71A h wie Schlusslichter                              |
| Rückstrahler             | v s h SAE A 68 DOT  |
| Markierlichter           | v h s vorhanden h   |
| Zusätzliche Lichter      |   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 separat   |
| Scheibenwischer          | 2 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage                                      |
| Warnvorrichtungen        | SPARTON HI+LO<br>oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen     |
| Marke und Typ      | A M C Concord     |
| Typenscheinnummer  | CH 0025 26        |
| Karosserie         | Limousine         |
| Plätze             | total 5 vorn 2    |
| Leergewicht        | 1580 Treibstoff B |
| Nutzlast           | - Steuer-PS 25,36 |
| Gesamtgewicht      | 2015 Hubraum 4979 |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,15 = 74 dB/A
- \*\*\*) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15-Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Spritzwand
- +) Rückspiegel : Station Wagon: Aussenrückspiegel rechts erforderlich
- §) Ausrüstung : durch den Importeur zu ändern:
- original Blinker/Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch 1 + A (E) auf Stosstange ersetzt
  - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert
  - original Glühlampen der Richtungsblinker hinten zu stark; müssen durch 18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein).
  - Sichtwinkel der Richtungsblinker hinten nicht eingehalten; Markierlicht seitlich muss zur Ergänzung als Blinker geschaltet werden.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 30.5.1978

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A M C

Concord

CH 0025 26

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 08.02.79 in Bern - Ad

Reifenvarianten: P 195/75 R 14, Tragkraft v+h = 1100 kg, (1,8) V/max. 180 km/h  
205/70 SR 14, Tragkraft v+h = 1160 kg, (2,1) V/max. 180 km/h

Ausrüstung : Fern- und Abblendlichter HCR (E), oder SEALED BEAM DOT.

Ersetzt Zusatzkarte CH 0025 26 vom 08.02.79

Reifenvarianten

(28.02.79)