

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke A U D I	80 S oder 80 LS *)	Typenschein-Nummer CH 0045 20
-------------------------------------	------------------------	--------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "80 S" oder "80 LS" hinten, rechts auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich hinter Spritzwand

2-türig = "8232....." (Vorziffer zu Fahrgestellnummer) \*\*)

4-türig = "8332....." (Vorziffer zu Fahrgestellnummer)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn! Mitte auf Spritzwand, unter Motorhaube

Motorkennzeichen eingeschlagen "ZR" vor Motornr. links, seitt. a. Block, oberhalb Benzinpumpe

Hersteller AUDI NSU AUTO UNION AG, Ingolstadt/D Importeur AUDI NSU VERTRIEBS AG, Schinznach-Bad

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>AUDI</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdruck-Unterstütz.</u>	Typ <u>Z B</u>
Hilfsbremse <u>1. u. 2. Kreis d. Betriebsbr. (Diagonal)  </u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech., IB, auf HR Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>76,5</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchron. +)</u> Anz. Gänge <u>4 +)</u>	Hubraum <u>1471</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,49</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>160</u> km/h	Leist.-PS <u>75</u> (DIN) bei <u>5800</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 od. 4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
Schiebedach <u>a. Wunsch</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>5800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 240x105x85</u> <u>+ 1 Topf 460x190x90</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1340</u> H <u>1335</u>
	Spurkreis L <u>9,90</u> R <u>10,05</u>
Achsabstand	<u>2470</u> / ( / / )
	Aussenabmessungen      Innenabmessungen
Länge	<u>4175</u> ++)
Breite	<u>1600</u>
Höhe	<u>1340</u>
Ueberhang V	<u>775</u> ++)
II	<u>930</u> ++)
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>525</u>		<u>325</u>	<u>850</u>
	<u>105</u>		<u>245</u>	<u>350</u>
Total	<u>630</u>		<u>570</u>	<u>1200</u>
Fabrik-Garantie				<u>1275</u>
Reifen-Dimens.	<u>155 SR 13 Radial</u>			<u>+++</u>
Tragkraft p. Achse	<u>650 (1,7)</u>		<u>650 (1,7)</u>	<u>+++</u>
Fabrikgar. max.	<del>XXXXXXXXXXXX</del>			
	Anhängelast ohne Bremse = 450 kg			
	mit Bremse = 850 kg			
Anhängelast in 15 % Steigung geprüft: 800 kg				

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E)

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 103 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ R - S1 (E) Rückstrahler 2/ 1 (E)

Stoplicht 2/ R - S1 (E) Rückfahrlampen 2/ separat

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ separat, Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/ innen + 1/ aussen Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 2/ 1 (E) seittl. - hinten 2/ 2a (E)

Warnblinkanlage Vorh.m. Kontroll. Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke & Typ AUDI 80 S \*

Typenschein-Nummer CH 0045 20

Karosserieform Limousine

Plätze: Total 5 (Vorn) 2

Leergewicht 850 Treibstoff B

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS 7,49

Gesamtgew. 1275 Hubraum 1471

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 8232000649

\* ) Typ: "80 S" = Standardausführung oder "80 LS" = Luxusausführung

\*\* ) Code zu Fahrgestell-Nr.: "8232....."

82 = Fahrzeugtyp 2-türig / 83 = Fahrzeugtyp 4-türig  
 = Jahrgang (1973)  
 2 = unbenützte Ziffer  
 ..... = fortlaufende Fahrgestellnummer

+ ) Getriebeart: Auf Wunsch Drehmomentwandler mit 3-Stufen Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P"

++) Auf Wunsch mit Gummischutz an Stosstange vorn und hinten:

Gesamtlänge 4200 mm. Ueberhang V 785 mm / H 945 mm

+++ ) Reifen-Dimension: 175/70 SR 13 = 650 kg bei 1,6 atü; mit Felge 5 J x 13 H 2

§) Ausrüstung: Auf Wunsch Fernlicht HR (E) und Abblendlicht HC (E)

Ersetzt TS CH 0045 20 vom 21.8.72

Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer

(16.5.73)

Ingolstadt, 21.8.72.

Personenwagen

A U D I

80 S od. 80 LS

CH 0045 20

Z U S A T Z K A R T E

I.

Typenüberprüfung vom 16.7.74 in Ingolstadt - Ro

2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert mit Handbremse

Abgasprüfung : BAV, 2,0 % CO bei ~ 950 U/min + ECE 15

ECE-Plakette : links am Türpfosten

Funkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "A+2"

Warnvorrichtungen : HELLA B 34 od. 001 781

(wahlweise) BOSCH CH 5 0301 06/07/03

KLAXON TPAR 271 à 276

EVIG Ak 12

Ab Fahrgestell-Nummer : 8252 000001 (2-türig)

8352 000001 (4-türig)

Neuer Motortyp : "YJ"