

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

A U D I

82 - Audi 80 Motor: ZF (60 PS) *

ZUSATZARTEN
004529
CH

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, Ingolstadt (D)

Erkennungsmerkmale

"82" auf Hersteller-Plakette

"82,2" (2-türig) od. "83,2" (4-türig) vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, seitlich hinter Spritzwand

Fahrgestellnummer

vorn Mitte Spritzwand im Motorraum

Motorkennzeichen

"ZF" links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

8272000053

Unveränderliche Zeichen im Typencode

82 / 82,2 od. 83,2

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruckhilfe, (Diagonal-Kreis aufteilung)

Hilfsbremse

1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontr. od. Druckdiff.-Schalter; Kontroll.komb.

Motor

Marke

AUDI

Typ

ZF

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

75

Hub

73,4

Hubraum

1297

Steuer-PS

6,60

Leistungs-PS

60 DIN

bel U/min

5800

Lärm

79

dB/A bel U/min

5800

Schalldämpfer

2 Töpfe 230x100 mm / 450x189x89 mm +)

Abgasprüfung

74/290 EWG (kein Genehmigungszeichen)

Entstörung

BAV= Anhang 8, Ziff. 4 = A + 2

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 od. 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (B) **)

Rückspiegel

1/innen+1/links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

5

v 2

M

h 3

Masse

Innen

ausen

Länge

Achsabstand

2470

Breite

1600

Doppelachse

v

h

Hohe

1360

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

785

Spurkreis

l

r

h

945

Spurkreis

l

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

540

315

855

Nutzlast

105

245

350

Gesamtgewicht

645

560

1205

Fabrikgarantie

1300

Reifen größe

155 SR 13

155 SR 13

(Varianten ++)

Ply / bar

- / 1,7

- / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

650

650

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

850 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

450 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

700 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

147

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

garantierte Dachlast 75 kg

Personenwagen

A U D I

82 - Audi 80
Motor: ZF (60 PS)

CH 0045 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. September 1977 in Schinznach-Bad - Br.

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 4,44, 80 dB/A

Nahfeld : 84 dB/A bei 4350 U/min

Nachtrag vom 17.3.78. - PR

Wahlweise lieferbar mit Leichtmetallfelge ATS oder VW (5J x 13), Einpresstiefe EP 45.
Spurweite unverändert.