

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	43 - Audi 100 Avant *)	ZUSATZKARTE
Personenwagen	A U D I		(Motor : IV /85 PS)	CH 0045 33

Hersteller AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt (BRD)

Erkennungsmerkmale "43" auf Hersteller-Plakette
"43.2" vor Fahrgestell- Nummer (3. Zahl = Modelljahr)

Herstellerplakette rechts, oben auf Kühlertraverse unter Motorhaube

Fahrgestellnummer vorn, Mitte Spritzwand im Motorraum

Motorzeichen "IV" links seitlich auf Block

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug 4382000186

Unveränderliche Zeichen im Typencode 43 / 43.2

Fahrgestell	Anzahl Achsen 2		Anzahl Räder 4		Motor	AUDI	Typ	IV
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe				Marke	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat				Dauart	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 bzw 5 Stufen Achsantrieb auf Vorderräder				Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=h=IB, (Diagonal-Kreisaufteilung), Unterdruckhilfe a.W. stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler a.HR				Bohrung	79,5	Hub	80
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse				Hubraum	1588	Steuer-PS	8,09
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder				Leistungs-PS	85 DIN	bei U/min	5600
Dauerbremse	Niveauekontr.od.Druckdiff.-Schalter, Kontroll.komb.				Lam Nahfeld	85	dB/A bei U/min	4200 **)
2-Kreis-Kontrolle					Schalldämpfer	2 Topfe, 450x181x87 / 450x225x150		
					Abgasprüfung	74/290 EWG, kein Genehmigungszeichen erf.		
					Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "A+2"		

Karosserie	Limousine		Geschw. Messor km/h		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4		Rückspiegel beidseitig+innen		Leergewicht	710	440	1150
Sicherheitsgürtel	Ar4 (D)		Zugvorrichtung		Nutzlast	120	230	350
Unterlegkeil	Lenkradschloss				Gesamtgewicht	830	670	1500
Diebstahlsicherung					Fabrikgarantie			1610
Anzahl Plätze	5	v 2	M	h 3	Reifengrösse	165 SR 14	165 SR 14	(Varianten +)
Masse	brun	rossen			Ply / bar	- / 2,1	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Länge	4587		Achsabstand	2688	Tragkraft	910	910	
Breite	1768		Doppelachse	v h	für Vmax	180	180	km/h
Hohe	1393		Spurweite	v 1470			h 1445	mech./autom.
Überhang	s		Spurweite	v h				1000/1000
	v	967	Spurweite	v h				590/590
	h	932	Spurweite	v h				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurweite	v h				850/1000
				v h				160/156 km/h
				v h				160/156 km/h
				v h				50 kg

Ausrüstung	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in CR/HCR		
Standlichter	R-31	(E)			
Schlusslichter	R-31	(E)			
Bremslichter	v	1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v	1	s	h	I (E)
Markierlichter	v	1	s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	Hella el 20011 / CH 5 0201 08 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	A U D I	43 - Audi 100 Avant
Typenscheinnummer	CH	00 45 33
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1150	Treibstoff B
Nutzlast		Steuer-PS 8,09
Gesamtgewicht	1610	Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
***) Modell-Varianten**

43 - Audi 100 Avant L unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
 43 - Audi 100 Avant GL

****) Geräuschmessung nach BAV; Vorbeifahrt**

50 km/h, M2, 1A 4,44, 80 dB/A / 50 km/h, A2, 1A 4,09, 78 dB/A

+) Reifenvariante

185/70 SR 14, Tragkraft v+h 910 (2,0), Vmax 180 km/h, keine Spurveränderung

Felgenvarianten

5 1/2 J x 14 (Stahlfelge) oder 6 J x 14 (Leichtmetall), keine Spurveränderungen
 auf Wunsch mit pneumatischer Niveauregulierung hinten erhältlich

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 75 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Wolfsburg, 26.6.-1.7.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A U D I

43 - Audi 100 Avant

(Motor: YV/85 PS)

CH 0045 33

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 19.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 43A0000001

Erkennungsmerkmale : "43" auf Hersteller-Plakette
"43." vor Fahrgestell- Nummer

Abgasprüfung : EWG 78/665 kein Genehmigungszeichen erforderlich

CO-Wert : 0,8 % (mech.), 0,4 % (autom.) bei 750 U/min

Reifenvariante : 205/60 SR 15, Tragkraft 980 (2,0), Vmax 180 km/h

Felgenvarianten : 6 J x 15 Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v= 1475 mm / h= 1453 mm
6 J x 15 Stahl v= 1475 mm / h= 1453 mm

Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WAU...43..." vor Fahrgestell-Nummer

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang

Geräuschmessung : Vorbeifahrt , 50 km/h, M3, iA 4,444 = 74 dB/A
Standmessung, 74 dB/A bei 4200 U/min

Ausrüstung (a.Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)
Start-Stop-Anlage

Nachtrag vom 17.06.81 in Wolfsburg - Sta

Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 (ET 45) Stahl
6 J x 14 (ET 45) Leichtmetall "VW / AUDI"

Spurweiten : v = 1476 mm / h = 1451 mm.