

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

43 - Audi 200

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Personenwagen

A U D I

(Motor: WC/100 kW, WJ/125 kW Turbo)

CH 0045 45

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / BRD

Erkennungsmerkmale

"43" auf Hersteller-Plakette

"43." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, oben auf Kühlertraverse unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

vorn, Mitte Spritzwand im Motorraum

Motorkennzeichen

"WC" bzw. "WJ" (Turbo) links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

43A0040604 / 43A000993 (Turbo)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

5 bzw. 3 Stufen

Achsantrieb

Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Unterdruckhilfe,

wirkend auf alle Räder (Diagonalkreisauflage)

Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

AUDI

Bauart

Reihe

Treibstoff

B

Kühlung

Wasser

Bohrung

79,5

Hubraum

2144

Leistungs-kW

\*\*)

PS

Lärm-Nahfeld

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

| Typ                         | WC bzw. WJ |
|-----------------------------|------------|
| Takte                       | 4          |
| Lage                        | vorn       |
| Anzahl Zylinder             | 5          |
| Hub                         | 86,4       |
| Steuer-PS                   | 10,92      |
| bei U/min                   | **)        |
| dB/A bei U/min              | +) +)      |
| 3 Töpfe (WC) / 2 Töpfe (WJ) | ++)        |
| 7B/665 EWG                  | x)         |
| BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4    | "A+2"      |

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

Innen

ausser

Länge

4695

Achsabstand

2688

Breite

1768

Doppelachse

v

h

Höhe

1390

Spurweite

v 1475

h

1453

Ueberhang

s

972

Spurweite

v

h

v

1035

Spurkreis ø

l

10900

r

10300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengröße

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Felgen

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller (WC) mech./autom.

(WJ) mech./autom.

| vorn                                      | hinten       | total             |
|---|--------------|-------------------|
| 820                                       | 470          | 1290              |
| 115                                       | 235          | 350               |
| 935                                       | 705          | 1640              |
|   |              | 1765              |
| 205/60 HR 15                              | 205/60 HR 15 | (Varianten xx)    |
| - / 2,1                                   | - / 2,1      | vgl. Bemerkungen) |
| 1020                                      | 1020         |                   |
| 210                                       | 210          |                   |
| 6 J x 15 Leichtmetall "RONAL" / "VW/AUDI" |              |                   |
|   |              | 1600              |
|   |              | 665               |
|   |              | 1290              |
|   |              | 188/183 km/h      |
|   |              | 202/195 km/h      |

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Ausrüstung               | IR  | (E)            |
| Fernlichter              | HCK   | (E)            |
| Abblendlichter           | A   | (E) in HCK (E) |
| Standlichter             | R-S1  | (E)            |
| Schlusslichter           | R-S1  | (E)            |
| Bremslichter             | R-S1  | (E)            |
| Richtungsblinker         | v 1   | (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler             | v   | s h I (E)      |
| Markierlichter           | v   | a h            |
| Zusätzliche Lichter      | 1 / B (E) Nebelschlusslicht                             |                |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ separat Mitte  |                |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt mit/d ohne Waschanlage                         |                |
| Wamvorrichtungen         | 2/ Mixo TR 99 / CH 2013<br>oder andere geprüfte Modelle |                |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis |                       |
| Art des Fahrzeuges              | Personenwagen         |
| Marke und Typ                   | A U D I 43 - Audi 200 |
| Typenscheinnummer               | CH 0045 45            |
| Karosserie                      | Limousine             |
| Plätze                          | total 5 vom 2         |
| Leergewicht                     | 1290                  |
| Nutzlast                        | ---                   |
| Gesamtgewicht                   | 1765                  |
| Treibstoff                      | B                     |
| Steuer-PS                       | 10,92                 |
| Hubraum                         | 2144                  |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- \*\* ) Motorleistung : WC = 100 kW (136 DIN-PS) bei 5700 U/min / WJ (Turbo) = 125 kW (170 DIN-PS) bei 5300 U/min
- + ) Geräuschmessung BAV : WC = 50 km/h, M3, 1A 3,889 = 73 dB/A / 50 km/h, A2, 1A 3,73 = 76 dB/A / Nahfeld 83 dB/A bei 4275 U/min  
WJ = 50 km/h, M3, 1A 3,889 = 77 dB/A / 50 km/h, D, 1A 3,73 = 78 dB/A / 84 dB/A bei 3975 U/min
- ++ ) Schalldämpfer : WC = 3 Töpfe, 515 x ø 100 / 450x181x87 / 450x225x150 mm  
WJ = 2 Töpfe, 300 x ø 123 / 450x225x150 mm
- x ) Abgasprüfung : WC = 0,9 % CO bei 900 U/min (mech.) / 1,5 % CO bei 930 U/min (Automat)  
WJ = 1,5 % CO bei 900 U/min (mech.) / 1,1 % CO bei 940 U/min (Automat)  
kein Genehmigungszeichen erforderlich
- xx ) Reifenvariante : 185/65 HR 15, Tragkraft 1060 (2,4), Vmax 210 km/h

Auf Wunsch mit pneumatischer oder hydraulischer Niveauregulierung hinten erhältlich

Eintrag Fahrzeugausweis  
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 70 kg

Ersetzt TS CH 0045 45 vom 5.12.1979  
Nebelschlusslicht

Ort und Datum der Prüfung

Schinznach-Bad, 05.12.1979

Bern, 4.2.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

A U D I

43 - Audi 200  
(Motor: WC/100 kW  
WJ/125 kW Turbo)

CH 0045 45

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WAU...43..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung : auf Wunsch Start-Stop-Anlage

Betriebsbremse : auf Wunsch ABS (Antiblockiersystem)

ab Fahrgestell-Nummer : WAUZZZ43ZBN000001 mit Motor : WJ/125 kW Turbo und Automat

Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, AD, ia 3,45 = 77 dB/A  
Standmessung 77 dB/A bei 3975 U/min.

Abgasprüfung : 78/665 EWG, 1,3 % CO bei 870 U/min  
kein Genehmigungszeichen erforderlich

Nachtrag vom 04.12.1980 in Wolfsburg - Sta

Variante Achsübersetzung : mit Motor WJ/125 kW Turbo und Automat

Geräuschmessung : Vorbeifahrt, 50 km/h, AD, ia 3,08 = 75 dB/A  
Standmessung 77 dB/A bei 3975 U/min

Abgasprüfung : EG/78 665, 0,9 % CO bei 790 U/min.

Winterreifen : 185/70 - 15 Tragkraft 1000 (2,3)

Felgenvariante : 6 J x 15 Stahl, Spurweiten unverändert

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 18.06.81 in Wolfsburg - Sta

Variante Achsübersetzung : mit Motor WC/100 kW und Automat

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50,0 km/h, A2, iA 3,45 = 76,0 dB/A  
Standmessung: 76,0 dB/A bei 4275 U/min.

Abgasprüfung : EG 78/665; CO = 1,0 % bei 980 U/min.