

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

A U D I

Typ

81 - Audi 80
(Motor : CR/40 kW)

*) ZUSATZKARTE

CH 0045 46

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulz / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "81"
vor Fahrgestell-Nummer: "WAU...81..."

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts hinten am Radkasten, vor Spritzwand

Fahrgestellnummer

unter Motorhaube, vorn Mitte am Wasserkasten

Motorkennzeichen

"CR" links, seitlich auf Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

WAUZZZ81ZBA000129

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 oder 5

Achsantrieb

Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

a.W. Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf ER

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

VW/AUDI

Typ

CR

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

76,5

Hub

86,4

Hubraum

1588

Steuer-PS

8,08

Leistungs-kW

40

DIN

bei U/min

4800

Lärm

Standmessung

75

dB/A

bei U/min

3600

**)

Schalldämpfer

1.=229xØ 100 mm, 355xØ 100; 2.=450x189x89

Abgasprüfung

ECE-24 / Bacharach 4,0

Entstörung

-

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 oder 4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen/links

Unterteil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

4383

Achsabstand

2540

Breite

1682

Doppelachse

v

h

Höhe

1365

Spurweite

v

1400

h

1420

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

883

h

960

Spurkreis

l

9800

r

9400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

595

385

980

Nutzlast

110

240

350

Gesamtgewicht

705

625

1330

Fabrikgarantie

-

1440

Reifengrösse

165 SR 13

165 SR 13

(Varianten +)

Pty / bar

- / 1,8

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

750

820

-

für V max

180

180

Felgen

5 J x 13

Stahl / LM

-

**)

Garantierte Anhanglast gebremst

850

Garantierte Anhanglast ungebremst

510

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhanglast

750

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

143

km/h

Garantierte Dachlast

75

kg

Garantierte Stützlast

50

kg

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-SI (E)
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremstlichter	l (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	1/ B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella 002 952 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A U D I	81 - Audi 80	
Typenscheinnummer	CH	0045	46
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	980	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	8,03
Gesamtgewicht	1440	Hubraum	1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung.
- **) Geräuschemessung : Vorbeifahrt: 46 km/h, M2, 1A 4,111 = 80,0 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,111 = 75,0 dB/A
- +) Reifenvarianten : 175/70 SR 13 Tragkraft v = 730 kg (1,8) h = 810 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
185/60 SR 14 v = 720 kg (1,8) h = 780 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
205/60 SR 14 v = 870 kg (1,8) h = 930 kg (2,0) Vmax. 180 km/h
- ++) Felgenvariante : 6 J x 14 Stahl oder Leichtmetall, Bezeichnung "VW/AUDI" (nur LM), Spurweiten unverändert.
Auf Wunsch mit Start-Stop-Anlage erhältlich.

Ersetzt TS CH 0045 46 vom 09.-20.06.80
Reifenvariante
(27.02.81)

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 09.-20.06.80

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

A U D I

81 - Audi 80
(Motor: CR / 40 kW)

CH 0045 46

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 18.06.81 in Wolfsburg - Sta

Getriebe / Anzahl Gänge : auf Wunsch; Automat mit 3-Stufen lieferbar

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt : 50,0 km/h, AD, iA 3,73 = 75,0 dB/A
Standmessung: 75,0 dB/A bei 3600 U/min.

Garantierte Anhängelast : gebremst = 1000 kg
ungebremst = 520 kg

Geprüfte Anhängelast : = 850 kg.

Höchstgeschwindigkeit : = 140 km/h.

Typenüberprüfung vom 22.06.1982 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : WAUZZZ81ZDA000001

Motorkennzeichen : "CR" oder "JK"

Geräuschmessung : geänderte Uebersetzung beim autom. Getriebe
Vorbeifahrt , 50 km/h, A3, iA 3,73 = 75,0 dB/A
Standmessung, 75,0 dB/A bei 3600 U/min

Geprüfte Anhängelast : unverändert

Korrektur auf TS CH 0045 46 vom 09.-20.06.1980

Reifenvarianten : die Reifengrösse 205/60 SR 14 ist falsch, richtig ist
205/60 SR 13 (Tragkraft 880 (2,0), Vmax 180 km/h).