

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

81 - Audi Coupé

ZUSATZKARTE

Personenwagen

A U D I

(Motor: WN/66 kW; WN/85 kW)

*) CH 0045 50

Hersteller

AUDI NSU AUTO UNION AG, D-8070 Ingolstadt / D-7107 Neckarsulm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "81"

vor Fahrgestell- Nummer: "WAU...85..."

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts hinten am Radkasten, vor Spritzwand

Fahrgestellnummer

im Motorraum, vorn Mitte am Wasserkasten

Motorkennzeichen

"WN" bzw "WN" links, seitlich Mitte Block

Hauptimporteur

A. M. A. G., Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

WAUZZZ85ZBA000143 bzw WAUZZZ85ZBAC00141

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

**)

Achsanteb

Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse (diagonal)

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

AUDI

Typ

WN = 66 kW

WN = 85 kW

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

5

Bohrung

79,5

Hub

77,4

Hubraum

1920

Steuer-PS

9,78

Leistungs-kW

66 / 85 DIN

bei U/min

5500 / 5900

Lärm

Standmessung

74 / 75 dB/A

bei U/min

4125 / 4425 +)

Schalldämpfer

**)

Abgasprüfung

78/665 EWG, kein Genehm.zeichen. erford. x)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4

"B+2"

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E)

Rückspiegel

innen/links/

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausser

Länge

4350

Achsabstand

2540

Breite

1700

Doppelachse

v

h

Höhe

1350

Spurweite

v 1400

h

1420

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

880

h

930

Spurkreis

l 10000

r

9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

640

380

1020

Nutzlast

115

235

350

Gesamtgewicht

755

615

1370

Fabrikgarantie

1480

Reifengrösse

175/70 .R 13

175/70 .R 13

(Varianten xx)

Ply / bar

- / 2,0

- / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

810

810

für V max

SR=180/HR=210

Felgen

5 J x 13

Stahl / LM

mech./autom.

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 / 1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

540 / 540

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast für beide Motoren

1000 / 1000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

WN/66 kW =

172/167 km/h

WN/85 kW =

183/177 km/h

Garantierte Stützlast 50 kg / Garantierte Dachlast 75 kg

Ausrüstung	
Fernlichter	ER (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	B (E) Nebelschlusslicht(er)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat (Ausführung Schweiz)
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ .Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20011 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A U D I	81 - Audi Coupé	
Typenscheinnummer	0045	50	
	CH		
Karosserie	Linousine		
Plätze	total 5	vorn 2	
Leergewicht	1020	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	9,78
Gesamtlgewicht	1480	Hubraum	1920

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modellvarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung
- ***) Anzahl Gänge : WN/66 kW= mechanisch 4 oder 5, Automat 3 Stufen / WN/85 kW= mechanisch 5, Automat 3 Stufen
- +) Geräuschemessung : WN/66 kW= Vorbeifahrt, 50 km/h, M2, 1A 4,90 = 79 dB/A
50 km/h, M3, 1A 4,90 = 75 dB/A
50 km/h, AD, 1A 3,73 = 77 dB/A
WN/85 kW= Vorbeifahrt, 50 km/h, M3, 1A 4,90 = 75 dB/A
50 km/h, AD, 1A 3,45 = 75 dB/A
- ++) Schalldämpfer : WN/66 kW= 2 Töpfe, 230xØ 100 / 450x180x85; WN/85 kW= 3 Töpfe, 1. 230xØ 100 / 2.+3. 450x180x85
- x) Abgasprüfung : WN/66 kW; mech./autom. CO-Wert 1,2/1,1 bei 800 U/min.
WN/85 kW; mech./autom. CO-Wert 0,9/1,0 bei 800 U/min.
- xx) Reifenvarianten : 185/60 .R 14, Tragkraft 810 (2,1), Vmax 180 bzw 210 km/h
165 SR 13, Tragkraft 820 (2,0), 180 km/h (nur für WN/66 kW)
Die Ausführung WN/85 kW mit mech. Getriebe benötigt "HR" Reifen mit Vmax 210 km/h
- Felgenvarianten : 5½ J x 13, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI"(nur LM), Spur v= 1400 mm / h= 1420 mm
6 J x 14, Leichtmetall "VW/AUDI" Spur v= 1406 mm / h= 1426 mm
- Ausrüstung : auf Wunsch mit Heckspoiler aus Polyurethan sowie mit Start-Stop-Anlage erhältlich

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 09.-20.06.1980

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

A U D I

8i - Audi Coupé
(Motor: WM / WN)

CE 0045 50

Zusatzkarte

I

Typenüberprüfung vom 22.06.1982 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : WAUZZZ85ZDA000001

Geräuschmessung : geänderte Achsübersetzung für autom. Getriebe (Motor WN/85 kW)
Vorbeifahrt , 50 km/h, A3, iA 3,25 = 74,5 dB/A
Standmessung, 80,0 dB/A bei 4425 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03

Geprüfte Anhängelast : unverändert