Fahrzeugart OO) Personenwagen		Fabrikmarke		Typ	81 - 80		Typenschein-Nummer				
		, A U	DI	(Motor: PV	*) сн	0046 24				
	AUDI AG, D-80	70 Ingolstadt	/ BRD				Katalysator				
Hersteller	auf Herstellerplakette "81"										
Erkennungsmerkmale	Fahrgestellnummer "WAU81"										
11 4 - 11 l a la ata a	im Motorraum, rechts hinten am Radkasten, vor Spritzwand										
Herstellarplakette	im Motorraum, vorn Mitte an Wasserkasten										
Fahrgestellnummer	"PV" links, seitlich am Block										
Matorkennzeichen Importeur	A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad										
F-1	······································			Motor	······································						
Fahrgestell	2 / 4			Marke	AUDI	Tue	PΥ				
Anzahl Achsen/Reifen	V+h = Schraube	nfedern. Sto	ssdämpfer		Reihe/Injection	Τγρ Takte	4				
Federung	Zahnstange, a.			Sauart	Benzin	idato	AOLD				
Lenkung	Vorderräder			Treibstoff	Vasser	Lage Anzahl Zylinder	4				
Achsantrieb		-Kreis. v=Sch	eiben/h=Tromme	Kühlung	81,0	,	86,4				
Betriebsbremse			f alle Räder,		1780	Hub Stover PC	9,07				
			nl. lastabh. a.	Hubraum	81 DIN	Steuer-PS bei min-1	5500				
1438-5			remse (diagona:		155	bei min-1	3250				
Hilfsbremse				Entstörung	B+2	Det 111111-1					
mechanisch. 1		ronmeln, wirkend auf HR		Schalldampfer	2 Töpfe, 450x1	82x88 "431	119"				
Feststellbremse		,		Scriandampler	450x1	120*					
Dauerbremse	Nivesu od Dru	ckdiff.: kom	. Kontrollaupe								
2-Kreis-Kontrolle	NIVEGE OG DIG				······································						
Karosserie/Ausrūstung	Limousine /	¢)		Gewichte	vorn	hinten	Total				
Anzahi Türen	4	Geschw. Mess	oc km/h	Leergewicht	595	385	980				
Sicherheitsgurten vorr	Ar4m(E)	hinten	Ar4m(E) + B	(E) Gewichtsverteilung	110	240	350				
Unterlegkeil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Rückspiegel	innen + lin	C3	705	625	1330				
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisc	b 2 Blatt	Fabrikgarentie	•		1440				
Treibstofftank	1/ Stahl, 68 L		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Reifengrösse	175/70 HR 13	175/70 BR 1	+)				
			oder andere homologi		- / 2,0	- / 2.0					
Warnvorrichtung				Tragkraft	810	810					
August Differe	, 5 ., 2	· ·	и h <u>_3</u>	für Vmax	210	210					
Anzahl Plätze	1]"	V(Felgen	5 J x 13 ET 45	Stahl					
Résena	innen aussen	Í		1 6/8/011		mech, Gatriebe	autom, Getnebe				
Masse	4406	Achsabstand	2538	Gar. Anhângelast ge	ebremst/ungebremst	1300 / 520					
Länge	1682	Doppelachse		Garantiertes Gesam	-	-					
Breite	1365	Spurweite	v 1395	Geprüfte Anhängela	••	980					
Håhe	893	_'	h 1420	Garantierte Dachlas		75					
Überhang vorn	975	Spurveite	9800 , 9700		keit nach Hersteller	185	km/i				
Oberhang hinten		Spurkreis Ø		• •		Motor					
Bodenfreiheit	leer	beladen		gemessen	KIN/ II OO! MIN-1	MOIOF	zshrwan				

.

Geräuschemissionen		Vorbeifahr	t Standme	andmessung Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	d8/A′	A/8b	min-1	1			D		
= 5	4,11	76,5	73,0	4125			Fahrzeugart Marke und Typ	Personenwagen A U D I 81	- 80	
Emissionswe	rte 1,10,8	erfülli	<u>t</u>		<u> </u> 		Typenschein-Nr. CH	0046 24		
•	Ì_	l	1.				Karosserie	PIMOGSINA		
F	lG	H	1.1		I R			E	9	
Abgasemissionen		Emissione	n in g/km Leerlauf		lauf	ATG-Nummer	Plätze Total	vorr	· - 	
Getriebe	i-A	CO H	IC NO	co	min-1	СН		600	75	
m 5	4,11	1,03	0,5	3 -	840	04 2401 01	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	Hub	bstoff Fraum Jer-PS 9,07	
F	G	K L	. M	N		R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Katalysator : Kennzeichnung "443 131 701" oder "443 131 701 B" oder "855 131 701 A" (US 83)

*) Modelivarianten : unterscheiden sich durch Zubehör und Ausstattung

+) Reifenvarianten : 185/60 HR 14, Tragkraft 930 (2,5), Vmax 210 km/h 195/60 HR 14, 1030 (2,5), 210 km/h

Felgenvarianten: 5 J x 13, ET 45, Leichtmetall "VW/AUDI", Spur unverändert 5 1/2 J x 13 ET 45 Leichtmetall "VW/AUDI" unverändert 6 J x 14 ET 45 Leichtmetall "VW/AUDI" unverändert

¿) Ausrüstung : auf Wunsch mit Front- und Heckspoiler erhältlich

Eintrag Fahrzeugausweis:

175 - Betrieb nur mit unverbleitem Benzin

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 26.-30.08.1985 Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle