

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

A U S T I N

Typ

Allegro 1300

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE

CH 0050 30

Hersteller

Austin Morris Group, British Leyland UK Ltd, Birmingham (GB)

Erkennungsmerkmale

"ALLEGRO" auf Motorhaube und Kofferdeckel. "1300" rechts auf Vorderkotflügel. "AE.SJS" (Super) oder "AE.SJN" (Special) = Ausführungsvarianten, a. Hersteller-Plakette u. vor Fahrgestell-Nr. "Super" od. "Special" a. Kofferdeckel

Herstellerplakette

vorne auf Kühlertraverse

Fahrgestellnummer

rechts, vor Vordersitz auf Bodenblech

Motorkennzeichen

"12 H" vor Motor-Nr., vorn oben auf Motorblock

Hauptimporteur

British Leyland (Switzerland) AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

AE2SJS-6530A / AE4SJS-6520A Unveränderliche Zeichen im Typencode AE.SJS od. AE.SJN

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch		
Getriebe	mechanisch		
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB mit Unterdruckhilfe (Bremskreise diagonal)		
Hilfsbremse	1.+2. Kreis der Betriebsbremse		
Feststellbremse	mechanisch, Innenlacken auf Hinterräder		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter auf sep. Kontrollampe		

MOTOR

Marke	AUSTIN	Typ	12 H
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	70,61	Hub	81,28
Hubraum	1272	Steuer-PS	6,48
Leistungs-PS	57 DIN	bei U/min	5250
Lärm	75 dB/A	bei U/min	5250
Schalldämpfer	2 Töpfe 457x187x102 / 254 x ø 101 mm		
Abgasprüfung *	ECE-15 / 4,0 % CO bei 800 U/min		
Entstörung	ECE 10 / BAV, Anh. 8 Ziff. 4 : D		

KAROSSERIE

Anzahl Türen	2 od. 4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	vorhanden **)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradsperre		

Anzahl Plätze	l 5 v 2	M	-	h 3
---------------	---------	---	---	-----

MASSE

Länge	innen	aussen	Achsabstände	2440
Breite		3850		
Höhe		1613	Spurweiten	v 1372 h 1374
Überhang	g	1390	Spurweiten	v - h -
	v	670		
	h	740	Spurkreis	l 10,2 r 10,4
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	-			

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	510	320	830
Nutzlast	120	230	350
Gesamtgewicht	630	550	1180
Fabrikgarantie			1237
Reifengrösse	145 SR 13	145 SR 13	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / atü	2,2	2,2	
Trankraft für V max	750	750	
	180 km/h	180 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	762
Garantierte Anhängelast unbremst	250
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	140 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	SCR (E)		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	SCR (E)		
Standlichter	A (E)		
Nebellichter	-		
Bremslichter	R-SI (E)	Schlusslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	vl (E)	Rückfahrlicht	-
Rückstrahler	v-	s 5 (E)	h 2a (E)
Merkierlichter	v-	s -	h I (E)
Lichthupe	vorhanden	s -	h -
Scheibenwischer	2/Blatt	Kontroll-Nr. Bel. 2/Mitte	
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 TPAR 442	mit/ohne Waschanlage	
		(91) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A U S T I N Allegro 1300		
Typenscheinnummer	CH	0050 30	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	830	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-P5	6,48
Gesamtgewicht	1237	Hubraum	1272

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) ECE-15 Plakette: vorne rechts auf Kotflügelinnenseite
Reifenvariante : 155 SR 13, Tragkraft 850 kg bei 2,2 atü, V/max. 180 km/h
- **) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp Ar4 vorhanden.

Diese Karte ersetzt TS CH 0050 30 vom 6.12.73/13.2.74
Erkennungsmerkmale

Bern, 29.4.77.

Ort und Datum der Prüfung
 Safenwil, 6.12.73 / 13.2.74 / Bern, 19.1.1976

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Personenwagen

A U S T I N

Allegro 1300

CH 0050 30

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 7.9.1976 - jak

Reifenvariante

165/70 SR 13, Tragkraft $v=660$ (1,8) $h=720$ (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert

Nachtrag vom 10.11.78. - Gau.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, $i_A 3,93 = 80$ dB/A

Nahfeldwert 81,5 dB/A bei 3937 U/min

Ausrüstung (auf Wunsch) : Fernlichter = 2/ CR (E)
Zusatzfernli. = 2/ CR (E) (nur R angeschlossen)
Abblendlicht = 2/ CR (E) (die äusseren)

Nachtrag vom 31. Juli 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt