

ZUGATZKARTE

Typschlüsselnummer
CH 0050 34 S

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Personenwagen	AUSTIN	Allegro 1300 Estate	

Hersteller	AUSTIN MORRIS GROUP, BRITISH LEYLAND UK LTD, Birmingham (GB)		
Erkennungsmerkmale	"AE3WJS" vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	vorn auf Kühlertraverse, unter Motorhaube		
Fahrgestellnummer	rechts, vor Vordersitz auf Bodenblech		
Motorzeichen	"12 H" vor Motor-Nr., vorn oben auf Motorblock über Alternator		
Hauptimporteur	BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	AE3WJS-231718A	Unveränderliche Zeichen im Typencode	AE3WJS

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>AUSTIN</u> Typ <u>12 H</u>
Lenkung <u>mechanisch</u>	Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>mechanisch synchronisiert</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>4</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe (Bremskreise diagonal)</u>	Bohrung <u>70,61</u> Hub <u>81,28</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder</u>	Hubraum <u>1272</u> Steuer-PS <u>6,48</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistungs-PS <u>54 DIN</u> bei U/min <u>5250</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Lärm <u>77</u> dB/A bei U/min <u>5250</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe</u>	Schalldämpfer <u>2 Töpfe 457x187x102 / 254 x Ø 101 mm</u>
	Abgasprüfung <u>BAV=<3,5% bei 880 U/min / ECE 15 *</u>
	Entstörung <u>BAV= Anahng 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D</u>

Karosserie	Gewichte	
Anzahl Türen <u>2</u>	Leergewicht <u>500</u>	vorn <u>500</u> hinten <u>400</u> total <u>900</u>
Sicherheitsgurten <u>Ar4 **)</u>	Nutzlast <u>115</u>	<u>115</u> <u>235</u> <u>350</u>
Unterlegkell <u>---</u>	Gesamtgewicht <u>615</u>	<u>615</u> <u>635</u> <u>1250</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss</u>	Fabrikgarantie <u>1290</u>	<u>1290</u>
Anzahl Plätze <u>5</u> <u>v 2</u>	Reifengrösse <u>145 SR 13</u>	<u>145 SR 13</u> (Varianten <u>+</u>)
	Ply / bar <u>-- / 1,8</u>	<u>-- / 2,0</u> vgl. Bemerkungen)
Masse	Tragkraft <u>640</u>	
Länge	für V max <u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h
Breite		
Höhe		
Ueberhang		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		
	Garantierte Anhängelast gebremst <u>760 kg</u>	
	Garantierte Anhängelast ungebremst <u>250 kg</u>	
	Garantiertes Gesamtzuggewicht	
	Geprüfte Anhängelast	
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>140</u> km/h	
	Höchstgeschwindigkeit gemessen	

Ausrüstung	SCR	(E)			
Fernlichter	SCR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ unter Stosstange				
Scheibenwischer	2/ Blatt + 1/Blatt hinten				
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 TIAR 442-445				

mit/h/hg/Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A U S T I N Allegro 1300 Estate		
Typenscheinnummer	CH	0050	34
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	900		Treibstoff B
Nutzlast	---		Steuer-PS 6,48
Gesamtgewicht	1290		Hubraum 1272

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp Ar4 genügt.
- +) Reifenvariante : 165/70 SR 13, V= 660 kg (1,8) / H= 720 kg (2,0), V-max. 180 km/h, Spur unverändert.
- Kotschutzlappen : Ueber Hinterräder erforderlich (BAV Art. 22, Abs. 5).

Ort und Datum der Prüfung

Safenwil, 7.1.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A U S T I N

Allegro 1300 Estate

CH 0050 34.

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 10.11.78. - Gau

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,93 = 80 dB/A.
Nahfeldwert 81,5 dB/A bei 3937 U/min.

Ausrüstung (auf Wunsch) : Fernlichter = 2/CR (E)
Zusatzfernlichter = 2/CR (E) (nur "R" angeschlossen)
Abblendlichter = 2/CR (E) (die äusseren)

Nachtrag vom 31. Juli 1980 in Bern - Br

Abgasprüfung nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt