

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSÄTZLICHE KARTEN-Nummer

Personenwagen

A R O

a r o - 2 4 4

CH 0060 02

Hersteller

INTREPRINDEREA MECANICA MUSCEL, Cimpulung, Arges (R)

gültig bis 31.12.78 / Lärm

Erkennungsmerkmale

"aro - 244" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter der Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Support der Aufhängung

Motorkennzeichen

"L 25" hinter der Motor-Nr.; vorn, links seitlich auf Motorblock, unter Thermostat

Hauptimporteur

VISA, VEHICULE IMPORT SA., 1606 Forel / ab 15.10.1977 : Fritz Häder, Autogarage, 3175 Flamatt / FR

Geprüftes Fahrzeug

23 350

Unveränderliche Zeichen im Typencoda a r o - 2 4 4

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert *)

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad **)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
mit Unterdruck-Unterstützung, auf die Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau-Kontrolle mit separater Kontrollampe

Karosserie

Limousine +)

Anzahl Türen

4

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

++)

Rückspiegel

links und rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

vorhanden

Diebstahlsicherung

Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze

t

5

v

2

M

h

3

Masse

innen

ausßen

Länge

4120

Achsabstand

2350

Breite

1775

Doppelachse

v

h

Höhe

1625

Spurweite

v 1445

h 1445

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

700

h

1070

Spurkreis

t 10200

r 11100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

A R O

Typ

L 25

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97

Hub

84,4

Hubraum

2495

Steuer-PS

12,71

Leistungs-PS

83 DIN

bei U/min

4200

Lärm

80

dB/A bei U/min

4200

Schalldämpfer

l = 420 x ø 160 mm

Abgasprüfung

ECE-15

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

880

1700

Nutzlast

80

270

350

Gesamtgewicht

900

1150

2050

Fabrikgarantie

-

2200

Reifen größe

6.50 - 16

6.50 - 16

(Varianten

Ply / bar

8 / 3,25

8 / 3,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1500

-

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

5000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

115

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)			
Standlichter	R	(E)			
Schlusslichter	Sl	(E)			
Bremslichter					
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat, Mitte				
Scheibenwischer	2/ Blatt mit DRAP Waschanlage				
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005				
	oder andere homologierte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	A R O	aro - 244	
Typenscheinnummer	CH	0060 02	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vom 2
Leergewicht	1700	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	12,71
Gesamtgewicht	2200	Hubraum	2495

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Getriebe : mit Zusatzgetriebe für Strasse / Gelände.
- ** Antrieb : Allradantrieb, die Vorderräder sind ausschaltbar; auf Wunsch mit Vorrichtung ausgerüstet, die es erlaubt, die Vorderräder vom Differential zu lösen.
- *** Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich unter der Motorhaube, rechts auf Spritzwand.
- + Karosserie : Kotschutzlappen hinten erforderlich.
- ++ Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gem. BAV, Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gruttyp A genügt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 (103) - Nur niedrige Lasten zulässig.

Ersetzt TS CH 0060 02 vom 18.1.1977
 Neuer Importeur

(31.10.1977.

(v) Ort und Datum der Prüfung
 Lausanne, 18.01.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A R O

a r o - 2 4 4

CH 0060 02

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 07.08.79 in Bern - Gau/Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 34,2 km/h, M2, iA 4,714 = 79,5 dB/A
Nahfeld : 86 dB/A bei 3150 U/min.

Ab Fahrgestell-Nummer : 46'000

Betriebsbremse : Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftbegrenzer, (G-Valve) wirkend auf Hinterräder.

Nachtrag vom 7. Januar 1981 - Schw

Ab 1.10.80 neuer Hauptimporteur: Firma Auto Chablais, Fr. Zumbrunnen, 1860 Aigle

Abgasprüfung: nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt