

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

A R O

a r o - 2 4 3

CH 0060 03

Hersteller

INTREPRINDEREA MECANICA MUSCEL, Cimpulung, Arges (R)

(Gültig bis 31.12.78)
Lärm

Erkennungsmerkmale

"aro - 243" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Support der Aufhängung

Motorkennzeichen

"L 25"

hinter Motor-Nr., vorn links seitlich auf Motorblock, unter Thermostat

Hauptimporteur

Fritz M ä d e r, Autogarage, 3175 Flamatt

Geprüftes Fahrzeug

29 063

Unveränderliche Zeichen im Typencode a r o - 2 4 3

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr. + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4 x 2

Achsantrieb

Allrad *)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
Unterdruckhilfe auf die Vorderräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Limousine (S)

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

A (E)

Rückspiegel

beidseitig

Untertegkeil

-

Zugvorrichtung

Haken

Diebstahlsicherung

Verriegelung der Lenkung

Anzahl Plätze

t

8

v

2

M

h

6

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2350

Länge

1440

4000

Breite

1170

1785

Doppelachse

v

h

Hohe

1230

1980

Spurweite

v 1445

h 1445

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

v

700

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

h

710

950

Spurkreis

l 10200

r 11100

Motor

Marke

A R O

Typ

L 25

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97

Hub

84,4

Hubraum

2495

Steuer-PS

12,71

Leistungs-PS

83 DIN

bei U/min

4200

Lärm

77,5

dB/A bei U/min

4200

Schalldämpfer

1 = 420 x ø 163 mm

Abgasprüfung

ECE-15, 1,2 % bei 750 U/min

Ernstörung

BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Gewichte

vom

hinten

total

Leergewicht

840

840

1680

Nutzlast

80

560

640

Gesamtgewicht

920

1400

2320

Fabrikgarantie

-

-

2320

Reifengröße

6,50 - 16

6,50 - 16

(Varianten

Ply/bar

6 / 3,25

6 / 3,25

vgl. Bemer-

Tragkraft

1500

1500

kungen)

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

5000

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

5000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) _____

Abblendlichter CR (E) _____

Standlichter A (E) _____

Schlusslichter R (E) _____

Bremslichter Sl (E) _____

Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links _____

Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA el 20005 _____

oder andere genehmigte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen _____

Marke und Typ A R O a r o - 243 _____

Typenscheinnummer CH 0060 03 _____

Karosserie limousine _____

Plätze total 8 vom 2 _____

Leergewicht 1680 Treibstoff B _____

Nutzlast 640 Steuer-PS 12,71 _____

Gesamtgewicht 2320 Hubraum 2495 _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : vorn ausschaltbar; auf Wunsch mit Vorrichtung zum Lösen der Vorderräder vom Differential.
- **) Abgasprüfung : das Genehmigungszeichen (mit Nummer) befindet sich unter der Motorhaube, auf dem Blech vor dem Kühler.
- §) Karosserie : Kotschutzklappen hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

103 - nur niedrige Lasten zulässig;

wenn die Ladung die Höhe der Vordersitze übersteigt, ist eine Schutzvorrichtung erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 01.09.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

A R O

a r o - 2 4 3

CH 0060 03

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 07.08.79 in Bern - Gau/Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 34,2 km/h, M2, iA 4,714 = 79,5 dB/A
Nahfeld : 86 dB/A bei 3150 U/min.

Ab Fahrgestell-Nummer : 46'000

Betriebsbremse : Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftbegrenzer, (G-Valve) wirkend auf Hinterräder.

Karosserie / Masse : auf Wunsch lieferbar mit aussenliegendem Reserverad.
Länge = 4150 mm
Ueberhang hinten = 1100 mm

Nachtrag vom 7. Januar 1981 - Schw

Ab 1.10.80 neuer Hauptimporteur: Firma Auto Chablais, Fr. Zumbrunnen, 1860 Aigle

Abgasprüfung: nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt