

Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

...-nummer
 vorne, unter Kofferdeckel, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 unter Kofferdeckel, vorne rechts auf Torpedo
 "X3G4" rechts, oben auf Block
 CHRYSLER (SUISSE) SA., Baslerstrasse 71, 8048 Zürich
 X 3550 7X 400003

Unveränderliche Zeichen im Typencode

X 3550 / X 3550 .X

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, mit Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
 wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke	SIMCA	Typ	X 3 G 4
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	76,7	Hub	70
Hubraum	1294	Steuer-PS	6,59
Leistungs-PS	84 DIN	bei U/min	6000
Lärm	79	dB/A bei U/min	6000
Schalldämpfer	1 Topf 475 x 200 x 130 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 *)		
Entstörung	ECE-10, BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4, Art: D		

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 +) Rückspiegel links + rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze	3	v 3	M	h
Masse	innen	ausser		
Länge		4010	Achsabstand	2370
Breite		1740	Doppelachse	v h
Höhe		1220	Spurweite	v 1402 h 1460
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	780		
	h	860	Spurkreis	l 9500 r 9600

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	380	580	960
Nutzlast	80	130	210
Gesamtgewicht	460	710	1170
Fabrikgarantie			1245
Reifengrösse	155 HR 13	185 HR 13	(Varianten
Ply / bar	R / 1,5	R / 1,9	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	600	970	
für V max	210	210	km/h
Felge V+H = 5 1/2J x 13, Stahl oder Leichtmetall			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			1745
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			176 km/h
Höchstleistungswindigkeit gemessen			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	
Femlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Mitte Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	STEBEL CH 5 0402 06 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ MATRA-SIMCA X 3550 Bagheera

Typenscheinnummer CH 0071 06

Karosserie Limousine

Plätze total 3 vorn 3

Leergewicht 960 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 6,59

Gesamtgewicht 1245 Hubraum 1294

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Kofferdeckel, vorn rechts auf Torpedo, bei Fahrgestell-Nummer
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit gem. Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp für Mittelsitz "Br3" oder "Br4" zugelassen.

ak Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 2.3.1976

Winkeln

Personenwagen

MATRA - SIMCA

X 3550 Bagheera

CH 0071 06

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 17.8.1977 - PR

Lärmmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,588 = 77,5 dB/A
Nahfeldwert 96 dB/A bei 4500 U/min