

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke B M W	2 5 0 0	Typenschein-Nummer CH 0072 29
-------------------------------------	----------------------	---------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "2500" rechts auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette,  
vorn rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Federbeinabstützung  
"CH 0072 29" auf separater MOTAG-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand über Zylinderkopideckel  
Motorkennzeichen eingeschlagen "2.5" hinten oben auf Motorblock hinter Anlasser  
Hersteller Bayerische Motoren werke AG, München (D) Importeur: MOTAG, Dielsdorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb a. Hinterräder	MOTOR Bauart Reihe <u>    </u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> oder rechts Lenkhilfe a. Wunsch: hydraulisch	Marke <u>B M W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, Scheiben, mit Vacuumhilfe</u>	Typ <u>2.5</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [ Bremskraftbegrenzer auf HR	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>    </u>	Bohrung <u>86</u> Hub <u>71,6</u>
Getriebeart <u>mech, volls, od, Automat</u> Anz. Gänge <u>4 oder 3</u>	Hubraum <u>2494</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>12,70</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch/Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>190</u> km/h	Leist.-PS <u>150</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>    </u> Schlebedach <u>    </u>	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>    </u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>    </u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 800x130x60</u> <u>550xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1450</u> H <u>1470</u>
	Spurkreis L <u>10,0</u> R <u>9,85</u>
Achsabstand	<u>2692</u> / ( ) / ( )
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>4700</u>
Breite	<u>1750</u>
Höhe	<u>1450</u>
Ueberhang V	<u>883</u>
H	<u>1125</u>
S	<u>    </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>	<u>    </u>	<u>630</u>	<u>1400</u>
	<u>110</u>	<u>    </u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Total	<u>880</u>	<u>    </u>	<u>870</u>	<u>1750</u>
Fabrik-Garantie	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>1810</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14</u>	<u>    </u>	<u>    </u>	<u>    </u>
Tragkraft p. Achse	<u>200(2,1)</u>	<u>1240(2,2)</u>	<u>210</u>	<u>km/h</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = <u>1300</u> kg			
	ungebremst = <u>650</u> kg			
	zul. Dachlast = <u>75</u> kg			



Personenwagen

B M W

2 5 0 0

CH 0072 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.5.74 - lin

Erhöhung der vom Herstellerwerk garantierten maximal zulässigen Anhängelast für Ausführung mit mechanischem Getriebe:

Maximal zulässige Anhängelast gebremst = 1800 kg