

Personenwagen

B M W

2800
(ab Fgst.-Nr.: 2 340 001)

ZUSATZKARTE

CH 0072 34

ERKENNUNGSMERKMALE "2800" rechts auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette, vorn rechts auf Kotflügelinnenseite hinter Federbeinabstützung
"CH 0072 34" auf separater MOTAG-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Spritzwand über Zylinderkopfdeckel
Motorkennzeichen eingeschlagen "2,8" hinten oben auf Motorblock hinter Anlasser
Hersteller B M W AG., München (D) Importeur MOTAG, BMW-Import, Dielsdorf

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch hydraulisch</u>	Marke <u>B M W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, Scheiben, mit Vacuumhilfe, mit</u>	Typ <u>2,8</u>
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken</u> [Bremskraftbegr. auf HR. *)	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>86</u> Hub <u>80</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. od. Autom.</u> Anz. Gänge <u>4 oder 3</u>	Hubraum <u>2787</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,19</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>200</u> km/h	Leist.-PS <u>170</u> (DIN) bei <u>6000</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>76</u> dB (A) bei <u>4500(3/4)</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>5</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 800x130x60</u> <u>550x130 **</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1450</u> H <u>1470</u>
Spurkreis I. <u>10,0</u> R <u>9,85</u>
Achsabstand <u>2692</u> / (/)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>4700</u>
Breite <u>1750</u>
Höhe <u>1450</u>
Ueberhang V <u>883</u>
H <u>1125</u>
S

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>770</u>		<u>630</u>	<u>1400</u>
Nutzlast	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>890</u>		<u>860</u>	<u>1750</u>
Fabrik-Garantie				<u>1830</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 HR 14</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1200 (2,1)</u>		<u>1240 (2,2)</u>	<u>210 km/h</u>
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX			
	Anhängelast gebremst <u>1300</u> kg			
	ungebremst <u>650</u> kg			
	zul. Dachlast <u>75</u> kg			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
 Fernlicht HR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht HC (E) Standlicht A (E) in HC
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung TP-AR 502/503 536/541 +) 100 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen separat
 Kontroll-Nr -Bel. 2/unt.Kofferdeck Schildform ++) /Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 1/links Geschw.-Messer km/h + TZ
 Richtungsblinker Anordnung II / Parkierlichter: A + R
 Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden / Funkentstörung: A+2 sowie HCE10
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss
 Abgasmessung: 2,5 % CO sowie gem. Richtlinie 70/220 EWG

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke & Typ B M W 2800
 Typenschein-Nummer CH 0072 34
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 5 (Vorn) 2
 Leergewicht 1400 Treibstoff B
 Nutzlast - PS 14,19
 Hubraum 2787
 Gesamtgew. 1830 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 2 340 034

- *) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert mit Oeldrucklampe
- **) Auspuffvarianten : 1. Topf 720x117x82 od. 720x130x85 od. 800x120x80 mm
- +) Hornvarianten : HELLA 001 783 od. 001 784 od. 001 785
- ++) Schildformat : für Einheitsformat spezielle Halterung erforderlich
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Dielsdorf, 3.10.73

Personenwagen

B M W

2 8 0 0
(ab Fgst.-Nr.: 2 340 001)

CH 0072 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.5.74 - lin

Erhöhung der vom Herstellerwerk garantierten maximal zulässigen Anhängelast für Ausführung mit mechanischem Getriebe:

Maximal zulässige Anhängelast gebremst = 1800 kg