

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

BMW

518

ZUSATZKARTE
CH 0072 43

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, München (D)
 Erkennungsmerkmale "518" rechts auf Kofferdeckel sowie auf Hersteller-Plakette,
 "MOTAG" und "CH 0072 43" auf Importeur-Plakette *)
 Herstellerplakette rechts auf Radkasten, unter Motorhaube
 Fahrgestellnummer rechts auf Radkasten, unter Motorhaube
 Motorkennzeichen "1.8" hinten oben auf Motorblock, über Anlasser
 Hauptimporteur MOTAG, BMW-Import, Industriestrasse 14, Postfach, 8157 Dielsdorf
 Geprüftes Fahrzeug 4600865 Unveränderliche Zeichen im Typencode 518

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch vollsynchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydr., 2-Kreis (1-Kreis auf alle Räder + 1-Kreis
 auf VR) V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe,
 Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
 Feststellbremse do, Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; Kontrolllampe komb.m.Handbremse

MOTOR

Marke BMW Typ 1.8
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 89 Hub 71
 Hubraum 1766 Steuer-PS 8,99
 Leistungs-PS 90 DIN bei U/min 5500
 Lärm 79 dB/A bei U/min 5500
 Schalldämpfer 2 Töpfe 990 x Ø 80 / 550 x Ø 150 mm +)
 Abgasprüfung CO 3,5 % bei 800 U/min / ECE 15 **)
 Entstörung BAV Anhang 8 Ziff. 3 sowie Ziff. 4-A+2

KAROSSERIE

Limousine
 Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorhanden Rückspiegel 1/innen+1/links
 Unterlegkeil Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

MASSE

innen aussen
 Länge 4620 Achsabstände 2636 /
 Breite 1690 /
 Höhe 1425 Spurweite v 1406 h 1442
 Ueberhang s -- Spurweiten v --
 v 884 h --
 h 1100 Spurkreis l 9850 r 9900
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>630</u>	<u>590</u>	<u>1220</u>
Nutzlast	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
Gesamtgewicht	<u>750</u>	<u>820</u>	<u>1570</u>
Fabrikgarantie			<u>1700</u>
Reifengrösse	<u>175 SR 14</u>	<u>175 SR 14</u>	<u>(Varianten++)</u>
Ply / atü	<u>2,1</u>	<u>2,0</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Tragkraft für V max	<u>880</u>	<u>850</u>	
	<u>180</u> km/h	<u>180</u> km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst 1200
 Garantierte Anhängelast ungebremst 500
 Garantiertes Dachlast 75
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 160 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

AUSRÜSTUNG	§)
Fernlichter	HR (E)
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	HC (E)
Standlichter	A (E) in HC
Nebellichter	Schlusslichter R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E) Rückfahrlicht 2/ separat
Richtungsblinker	v 1 (E) s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Lichthupe	vorhanden Kontroll-Nr. Bel. 2/an Rückwand
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/wasche Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 07 (100) dB/A () dB/A () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	5 1 8	
Typenscheinnummer	CH	0072 43	
Karosserie	Limousine		
Plätze total	5	vorn	2
Leergewicht	1220	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	8,99
Gesamtgewicht	1700	Hubraum	1766

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Erkennungsmerkmale : Es dürfen unter der CH-Nr. des vorliegenden Typenscheines nur Fahrzeuge zugelassen werden, bei denen rechts unter der Motorhaube bei der Hersteller-Plakette eine Importeur-Plakette "MOTAG" mit Angabe der Typenschein-Nummer angebracht ist.
- **) Abgasprüfung : ECE 15-Bestätigungsvignette befindet sich rechts unter Motorhaube auf Radkasten.
- +) Lärmdämpfung : Kann auch mit zwei Töpfen von 1000 x Ø 80 + 580 x Ø 150 mm ausgerüstet sein.
- ++) Bereifungsvariante : 195/70 HR 14; 1010 kg(2,0), 210 km/h, Spur V= 1420 mm / Spur H= 1456 mm, mit Leichtmetallfelgen 6 J x 14 H2.
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen vom Importeur ausser Betrieb gesetzt werden.

Personenwagen

B M W

5 1 8

CH 0072 43

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. Oktober 1977 in Bern - Br

Getriebevariante : 3-Stufen Getriebeautomat

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, M2, iA 4,44, 78 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,44, 78 dB/A

Nahfeld : 88 dB/A bei 4125 U/min

Nachtrag vom 26.01.79 - Ad

Erkennungsmerkmale: Gültig ab Fahrgestell-Nr: 4 690 856

Vorziffer zu Fahrgestell-Nr: "WBA 3651 000"