

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	B M W	3 2 0 (Cabriolet)	Zus K CH 0072 77

Hersteller BAYERISCHE MOTORENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-8000 München (D)
 Erkennungsmerkmale "BMW 320/A" auf Hersteller-Plakette
"WBA 181. 000" (mech.) / "WBA 182. 000" (Automat) Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (1= Links- / 2= Rechtslenkung)
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite
 Motorkennzeichen "2,0" links, unten seitlich auf Block, unter Zündverteiler
 Hauptimporteur B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf
 Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		Motor	B M W		Typ	<u>20 6V 21</u>
Lenkung	<u>mechanisch auf Wunsch hydraulische Lenkhilfe</u>		Marke	<u>Reihe</u>		Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch od. Automat</u>		Bauart	<u>B</u>		Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4 od. 5 od. 3-St. Achsantrieb</u>		Treibstoff	<u>Wasser</u>		Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf ER</u>		Kühlung	<u>80</u>		Hub	<u>66</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>		Bohrung	<u>1990</u>		Steuer-PS	<u>10,14</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>		Hubraum	<u>90 DIN</u>		bei U/min	<u>6000</u>
Dauerbremse	<u>---</u>		Leistungs-kW PS	<u>77</u>		bei U/min	<u>4500 x)</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>		Lärm- Standm.	<u>2 Töpfe 552x126x94 / 550x162 mm</u>			<u>*</u>
			Schalldämpfer	<u>EG 78/665</u>			<u>*</u>
			Abgasprüfung	<u>ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = A+2</u>			
			Entstörung				

Karosserie	<u>offen mit Aufsatz und Verdeck §)</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>		Leergewicht	<u>610</u>	<u>490</u>	<u>1100</u>
Sicherheitsgurten	<u>ECE-14; V=Ar4(E)</u>		Nutzlast	<u>120</u>	<u>230</u>	<u>350</u>
	<u>H=Ar4(E) + B(E)</u>		Gesamtgewicht	<u>730</u>	<u>720</u>	<u>1450</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>		Fabrikgarantie			<u>1550</u>
Anzahl Plätze	t <u>5</u> v <u>2</u>	M <u>---</u> h <u>3</u>	Reifengrösse	<u>185/70 HR 13</u>	<u>185/70 HR 13</u>	(Varianten +)
Masse	innen	aussen	Ply / bar	<u>-- / 1,9</u>	<u>-- / 2,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Länge	<u>4355</u>		Tragkraft	<u>830</u>	<u>870</u>	
Breite	<u>1610</u>		für V max	<u>210</u>	<u>210</u>	
Höhe	<u>1380</u>		Stahl- od. Leichtmetallfelgen	<u>5 1/2 J x 13 H2 ET 18 LEMMERZ</u>		
Ueberhang	s	<u>---</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>mech.=1200/Automat=1000 kg</u>		
	v	<u>781</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst			
	h	<u>1011</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>9400</u>		Geprüfte Anhängelast			
	<u>9400</u>		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller :	<u>mech.= 181/Automat=176 km/h</u>		
			Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>---</u> km/h
			Dachlast nicht zulässig			

Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	EC (E)
Abblendlichter	A (E) in EC
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	Nebelschlusslichter= 1 od. 2/ B (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte unter Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit _____ Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W 3 2 0		
Typenscheinnummer	CH	0072 77	
Karosserie	offen mit Aufsatz und Verdeck		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1100	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	10,14
Gesamtgewicht	1550	Hubraum	1990

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, M2, iA 3,64 = 80 dB/A.
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, iA 3,64 = 77 dB/A.
 Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,64 = 78 dB/A.
- *) Abgasprüfung : CO-Messung: mech. 4-Gang = CO 0,6 % bei 820 U/min.
 mech. 5-Gang = CO 0,6 % bei 820 U/min. / 5-Gang Sport = CO 0,7 % bei 860 U/min.
 Automat = CO 0,5 % bei 860 U/min.
- +) Reifenvarianten : 165 HR 13, V= 790 kg (1,9) / H= 860 kg (2,1), V-max. 210 km/h. Spur V= 1368 mm / H= 1363 mm.
 mit Stahl- od. Leichtmetallfelge 5J x 13 H2 ET 29.
- Felgenvarianten : Stahl- od. Leichtmetall 6J x 13 H2 ET 13, Spur V= 1400 mm / H= 1395 mm.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich.

W
Ort und Datum der Prüfung

Dielsdorf, 14.8.80.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

3 2 0 (Cabriolet)

CH 0072 77

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 09.12.80 in Bern - Ad

Ab Produktion 01.09.80:

Erkennungsmerkmale : "WBA AH11 ..." (mech. Getriebe)
"WBA AH21 ..." (autom. Getriebe)
(WBA ...1 = Linkslenkung / WBA ...2 = Rechtslenkung)

Motorkennzeichen : "20 6V A" links unten seitlich auf Block unter Zündverteiler.