

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

B M W

5 1 8 *)

CH 0072 83

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE Aktiengesellschaft, D-8000 München 40 / BRD **ZUSATZKARTE**

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "518"
 vor Fahrgestell-Nummer: "WBA DK1...."

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite

Motorzeichen "18 4V C" hinten oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug WBA DK1105B 7460021

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	B M W	Typ	18 4V C
Lenkung	mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4 oder 5	Achsantrieb	Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder			Bohrung	89,0	Hub	71,0
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder			Hubraum	1766	Steuer-PS	8,99
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			Leistungs-kW.	66 (DIN)	bei U/min	5500
				Lärm			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Standmessung	74,5 dB/A bei U/min	4125	**)
Dauerbremse	-			Schalldämpfer	2 Töpfe, 552x125x82 / 550xØ 150		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe			Abgasprüfung	ECE-15/03, 0,4 % CO **)		
				Entstörung	ECE-10, BAV Anhang 8 Ziffer 3+4 "A+2"		
Karosserie				Gewichte			
Anzahl Türen	Limousine			vorn	hinten	total	
Sicherheitsgurten	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	600	550	1150
	v= Ar4 (E)	Rückspiegel	innen/links/	Nutzlast	110	240	350
	h= Ar4/B/Ar4 (E)	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	710	790	1500
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1670		
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	Reifengröße	175 SR 14	175 SR 14	(Varianten +)
				Ply/bar	- / 2,1	- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		Tragkraft	980	980	
Länge		4620	Achsabstand	für V max	180	180	
Breite		1700	Doppelachse	Felgen	5½ J x 14 H2	ET 22 Stahl +)	
Höhe		1430	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	1200		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	500		
	v	900		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	h	1080	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10100 r 9800	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	164 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				Garantierte Dachlast	75 kg		

Ausrüstung	ER	(E)							
Fernlichter	HC	(E)							
Abblendlichter	A	(E)	in	HC					
Standlichter	R-S1	(E)							
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	1	(E)	s	h	2a	(E)			
Richtungsblinker	v	-	s	h	i	(E)			
Rückstrahler	v	-	s	h	-				
Markierlichter	v	-	s	h	-				
Zusätzliche Lichter	v	B	(E)	h	B	(E)			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte								
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ Waschanlage								
Warnvorrichtungen	2/ Fiamm AM 80 (E) 35717 / CH 2035 oder andere geprüfte Modelle								

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	B M W	5 1 8		
Typenscheinnummer	CH.	0072 83		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	1150	Treibstoff	B	
Nutzlast		Steuer-PS	8,99	
Gesamtgewicht	1670	Hubraum	1766	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ab Fahrgestell-Nummer : WBA DK11..B 7 460 000 (Linkslenkung) / WBA DK12..B 6 525 001 (Rechtslenkung)
- **) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Reifenvarianten : 195/70 SR 14 , Tragkraft 1010 (2,0), Vmax 180 km/h
200/60 SR 390, 1200 (2,5), 180 km/h
- Felgenvarianten : 6 J x 14 H2 ET 22, Stahl , Spurweiten unverändert
6 J x 14 H2 ET 22, Leichtmetall "BMW", " "
6 1/2 J x 14 H2 ET 22, Leichtmetall "BMW", " "
165 TR 390 ET 22, Leichtmetall "BMW", " " (Reifen 200/60 SR 390)

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 01.06.1981

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 83
0073 ..

SANMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle