

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

B M W

7 3 5 i (Motor 32 6E Z)

CH 0072 94

Hersteller

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "735 i" od. "735 iA" (Automat)
vor Fahrgestellnummer "WBAFH71..." (mech.) od. "WBAFH91..." (Automat)

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motorkennzeichen

"32 6E Z" links, hinten oben auf Anlasserflansch

Hauptimporteur

B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Geprüftes Fahrzeug

WBAFH9109D7865124

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung:

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch oder Automat

Anzahl Gänge

5 od. 4-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben auf alle
Räder, mit hydraulischem Bremskraftverstärker,
auf Wunsch mit ABS

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) h Ar4m (E) + B (E)

Unterlegkeil

Rückspiegel

1/innen+1/links

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge

4960 Achsabstand

2795 /

Breite

1800 Doppelachse

v

h

Höhe

1430 Spurweite

v

1502 h 1516

Uebernang

v 905 Spurweite

v

h 1160

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 10400 r 11100

Motor

Marke

B M W

Typ

32 6E Z

Bauart

Reihe (Einspr.)

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

89

Hub

86

Hubraum

3208

Steuer-PS

16,34

Leistungs-kW

145 DIN

bei U/min

5500

Lärm-Standmessung

m=77/A=78

dB/A bei U/min

4125

Schalldämpfer

3 Töpfe

Abgasprüfung

A G V

Entstörung

ECE-10; EAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

740

1560

Nutzlast

110

240

350

Fabrikgarantie

930

980

1910

Reifengrösse

205/70 VR 14

205/70 VR 14

Pty / bar

-- / 2,4

-- / 2,4

Tragkraft

1350

1350

für V max

>210

>210

Felgen

6 1/2 J x 14 Stahl od. Leichtmetall "BMW" ET25

Gas Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1600/650 kg

1600/650 kg

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

75 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

212

206 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfweile

Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	HC (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	1/ B (E)
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	FIAMM CTP IGM 2499 KA CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen			
Marke und Typ	B M W 7 3 5 i			
Typenscheinnummer	CH	0072 94		
Karosserie	Limousine			
Plätze	total	5	vorn	2
Leergewicht	1560	Treibstoff	B	
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,34	
Gesamtgewicht	2010	Hubraum	3208	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- x) Lärmdämpfung : 1 Topf 300x220x70 mm 1 175 333 / 1 Topf 545x400x105 mm 1 175 684 / 1 Topf 710x220x175 mm 1 175 335.
Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter, 9 Blatt, Ø 420 mm
- +) Reifenvarianten : 220/55 VR 390, 1170 mm (2,1), V-max. > 210 km/h.
- Felgenvarianten : 165 TR x 390, "BMW" Stahl oder Leichtmetall, ET 22, Spur V= 1508 mm / H= 1522 mm.
6 J x 14 , "BMW" Stahl oder Leichtmetall, ET 22, Spur V= 1508 mm / H= 1522 mm.

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072-94
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle