

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	B M W	6 3 5 C S i (Motor 32 6E 2)	ZUSATZKARTE CH 0072 95

Hersteller	Bayerische Motorenwerke AG, D-8000 München
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "635 CSI" (mech. Getriebe) oder "635 CSiA" (Automat) vor Fahrgestellnummer "WBAEC71..." (mech. Getriebe) oder "WBAEC81..." (Automat)
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Motorzeichen	"32 6E Z" links, hinten oben auf Schwungradgehäuse
Hauptimporteur	BMW (SCHWEIZ) AG, 8158 Dielsdorf
Geprüftes Fahrzeug	WBAEC8109D8180450

Fahrgesteil	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert oder Automat
Anzahl Gänge	5 oder 4 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder, Antiblockiersystem (ABS) auf alle Räder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, Kontrollampe separat

Motor	B M W	Typ	32 6E 2
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	89,0	Hub	86,0
Bohrung	3208	Steuer-PS	16,34
Hubraum	145 (DIN)	bei U/min	5500
Leistungs-kW	77,0	dB/A bei U/min	4125
Lärm-Standmessung	2 Typen: 1050x193x90 / 625x255x180 mm *)		
Schalldämpfer	Nr. 1 176 656	1 176 657	
Abgasprüfung	AGV		
Entstörung	ECE-10, BAV Anh. 8, Ziff. 3+4, Art: A+2		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E) h Ar4m (E)
Unterlegkeil	- Rückspiegel innen + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
Masse	innen aussen
Länge	4755 Achsabstand 2626 /
Breite	1725 Doppelachse v h
Höhe	1365 Spurweite v 1438 h 1445
Ueberhang	v 1005 Spurweite v h
	h 1124 h
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis l 10100 r 10400

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	830	670	1500
Nutzlast	105	175	280
	935	845	1780
			1850
Fabrikgarantie			
Reifengrösse	205/70 VR 14	205/70 VR 14	+))
Ply / bar	R / 2,1	R / 2,1	
Tragkraft	1160	1160	
für V max	> 210	> 210	
Felgen	+))	+))	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gas Anhängelast gebremst/ungebremst		1500/650	1500/650
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	-
Geprüfte Anhängelast		-	-
Garantierte Dachlast		75	75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		229	221 km/h
gemessen km/h bei U/min		Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	HR	(E)	(Abblendlicht HC leuchtet mit)
Abblendlichter	HC	(E)	
Standlichter	A	(E)	in HC
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	R-S1	(E)	
Richtungsblinker	v	1	(E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v		s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v		s _____ h _____
Nebelschlusslichter		2/ B	(E)
Zusätzliche Lichter		2 Nebellichter B (E)	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat Mitte	
Scheibenwischer		2 Blatt	mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen		FIAMM CTP CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	B M W	6 3 5	C S 1
Typenscheinnummer	CH	0072	95
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1500	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	16,34
Gesamtgewicht	1850	Hubraum	3208

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Geräuschdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material ausgekleidet. Visco-Lüfter, ø 420 mm, 9 Blatt.
- + Reifenvariante : 220/55 VR 390, Tragkraft pro Achse 1170 kg bei 2,1 bar, V/max. = 210 km/h.
- Felgen : 6 1/2 J x 14 H2, ET 22 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW"
165 TR 390, ET 22 mm, Leichtmetall "BMW"
- §) Ausrüstung - Halterung für Einheitskontrollschild hinten erforderlich.
- serienmässiger Front- und Heckspoiler zugelassen.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 5.1.83
Gau/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 95
0073 ..

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSi	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSi	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle