

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	B M W	7 3 5 1 (Motor 34 6E Z)	ZUSATZKARTE CH 0073 09

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "7351/3,4" (mech. Getriebe) / "735 1A/3,4" (Automat)		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand		
Motorkennzeichen	"34 6E Z" bei Motornummer, links hinten oben auf Anlasserflansch		
Importeur	BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	B M W
Federung	v+h = Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Bauart	Reihe
Lenkung	Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	B
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, Hydraulikhilfe, wirkend auf alle Räder; Anti-Blockier-System (ABS) auf alle Räder.	Bohrung	92,0
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf ER	Hubraum	3428
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistung kW	150 DIN
Dauerbremse	-	Md-max Nm	310
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe	Entstörung	Art: A+2
		Schalldämpfer	2 Töpfe : 1040x200x90 mm / 710x220x180 mm *)
			Kennzeichen: 117 8055 117 7838

Karosserie/Ausrüstung	Limousine		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4		Leergewicht	820	740	1560
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m (E)	Geschw. Messer km/h	Gewichtsverteilung	110	240	350
Unterlagkeil	-	hinten		930	980	1910
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Rückspiegel	Fabrikgarantie			2070
Treibstofftank	1/100 lt./Stahl	Scheibenwisch.	Reifengrösse	205/70 VR 14	205/70 VR 14	+))
Warnvorrichtung	FIAMM CTP CH 5 0602 01	2 Blatt	Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
		oder andere homologierte	Tragkraft	1350	1350	

Anzahl Plätze	T 5	v 2	M	h 3	für Vmax	> 210	Felgen	6 1/2 J x 14, ET 25 mm, Stahl od. LM "BMW" +)			
Masse	innen	aussen	Achsabstand	2795				mech. Getriebe	1600 / 650	autom. Getriebe	1600 / 650
Länge		4860	Doppelachse	v				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	-	-	
Breite		1800	Spurweite	v	1502 +)			Garantiertes Gesamtzuggewicht	1560	1560	
Höhe		1430	Spurweite	h	1516 +)			Geprüfte Anhängelast	100	100	
Überhang vorn		905	Spurkreis ø	i	11100	r	10400	Garantierte Dachlast	212	212	km/h
Überhang hinten		1160						Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	212	212	km/h
Bodenfreiheit	leer		beladen					gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,08-3,25	76,0	75,0	4125		Marke und Typ	B M W 735 i				
a4	3,08-3,25	77,0	75,0	4125		Typenschein-Nr. CH	0073 09				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total 5	vorn	2		
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer		Leergewicht	Treibstoff	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		Nutzlast	Hubraum	
m5	3,08-3,25	8,10	1,77	1,51	0,3	790	15 0801 01		2070	B	
a4	3,08-3,25	17,82	2,02	1,46	0,6	770	15 0801 02		-	3428	
									Gesamtgewicht	Steuer-PS	17,46
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschkämpfung: Visco-Lüfter \varnothing 420 mm, 9 Blatt, Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt, Kunststoffwanne unter Kühler und Motorvorderteil.
- + Reifenvariante : 220/55 VR 390, Tragkraft pro Achse 1170 kg bei 2,1 bar, $V_{max} > 210$ km/h.
- Felgenvarianten : 165 TR x 390, ET 22 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW", Spurweite $v = 1508$ mm, $h = 1522$ mm
6 J x 14, ET 22 mm, Stahl oder Leichtmetall "BMW", Spurweite $v = 1508$ mm, $h = 1522$ mm

Ort und Datum der Prüfung

Dielsdorf, 8.10.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 08.10.84

14.08.85 - Erkennungsmerkmale - Ad

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 29

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

gilt für folgende TS :

318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
	0073 01	323 i	0072 90
	0073 04		0073 03
	0073 10	323 i Cabr	0073 06
	0073 18	324 d	0073 17
320 i	0072 89	325 e	0073 11
	0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

gilt für folgende TS :

518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
	0072 83	628 CSi	0072 73
518 i	0072 92	635 CSi	0072 68
520 i	0072 84		0072 87
524 td	0072 96		0072 95
525 i	0072 85		0073 08
528 i	0072 86		0073 14
535 i	0073 13		
728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
728 i	0072 93		0073 09
730	0072 63		0073 15
732 i	0072 71	745 i	0072 76
733 i	0072 59		0073 07
735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle