

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
00) Personenwagen	B M W	5 2 5 e	CH 0073 12

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40 / BRD			Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"525 e" (mech. Getriebe) / "525 eA" (Automat)		
	Fahrgestellnummer	"WBA DB3." (m5) / "WBA DB4." (a4)		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite			
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts oben auf Kotflügelinnenseite			
Motorzeichen	"27 6K A" links, seitlich unten am Block, beim Ölmesstab			
Importeur	BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf			

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfeder; Stossdämpfer
Federung	Kugelmutter, a.W. hydr. Lenkhilfe
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer auf HR; auf Wunsch = mit ABS
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse
Feststellbremse	-
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor	BMW	Typ	27 6K A
Marke	Reihe/Injection	Takte	4
Bauart	Benzin	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	84,0	Hub	81,0
Bohrung	2693	Steuer-PS	13,71
Hubraum	90	bei min-1	4250
Leistung kW	230	bei min-1	3250
Md-max Nm	A+2 / ECE-10		
Entstörung	1 Topf, 550x205x175 "1 707 832" *)		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / 4)		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer km/h	
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m(E)	hinten Ar4m(E) + B(E)	
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	innen + links
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Scheibenwisch.	2 Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 70 Liter		
Warnvorrichtung	2/ Flamm, CH 2 035 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	675	605	1280
Gewichtsverteilung	110	240	350
	785	845	1630
			1780
Fabrikgarantie	+)		
Reifengrösse	175 R 14	175 R 14	+)
Ply/bar	- / 2,1	- / 2,1	
Tragkraft	980	980	
für Vmax	180 (S) oder	190 (T)	+)
Felgen	5 1/2 J x 14 ET 22	Stahl	+)

Anzahl Plätze	T 5 v 2	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		4620	Achsabstand 2640
Breite		1700	Doppelachse v h
Höhe		1430	Spurweite v 1430
Überhang vorn		900	Spurweite h 1470
Überhang hinten		1090	Spurkreis ø 10100 r 9800
Sodenfreiheit	leer		beladen

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 1400 / 500	autom. Getriebe 1500 / 500
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
Geprüfte Anhängelast	1280	1280
Garantierte Dachlast	75	75
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	181	179 km/h
gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen			
m5	2,93	76,0	70,0	3190		BMW	5 2 5 e			
a4	2,93	73,0	70,0	3190						
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>						Typenschein-Nr. CH	0073 12			
						Karosserie	Limousine			
F	G	H			J	R	ATG-Nummer	Plätze	Total	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	CH		vorn		
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1					
m5	2,93	0,62	0,19	0,11	--	--	15 0901 01		5	2
a4	2,93	1,24	0,17	0,19	--	--	15 0901 02			
F	G	K	L	M	N	R				

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : "1 706 363" / "1 706 364" / "1 277 976" (wahlweise) / (US-83)
- * Lärmdämpfung : Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter ϕ 420 mm, 9 Blatt
- + Reifenvarianten : 195/70 R 14 Tragkraft 1010 (2,0) (Vmax 190 km/h (Speed-Index T) für mech. Getriebe bzw
200/60 R 390 1200 (2,5) 180 km/h (Speed-Index S) für Automat
- Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 22 Stahl Spurweiten unverändert
6 J x 14 ET 22 Leichtmetall "BMW" unverändert
6 1/2 J x 14 ET 22 Leichtmetall "BMW" unverändert
165 TR 390 ET 22 Leichtmetall "BMW" unverändert (Reifen 200/60 R 390)
7 J x 14 ET 18 Leichtmetall "BMW" v= 1438 mm / h= 1478 mm
- ⊕ Ausrüstung : orig. Frontspoiler aus Kunststoff, a.W. mit Heckspoiler

Eintrag Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung München, 04.-08.02.1985
Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom 12.09.86
15.01.87 - Geräuschwerte lin R04

Eidg. Typenprüfstelle