

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

00) Personenwagen

B M W

7 3 5 i

CH 0073 15

Hersteller	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, Petuelring 130, D-8000 München 40 / BRD		Katalysator
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"735 i" (mech. Getriebe) / "735 iA" (Automat)	
	Fahrgestellnummer	"WBA FH5." (m5) / "WBA FH6." oder "WBA FG21" (a4)	
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand		
Motorzeichen	"34 6K A" links, hinten oben auf Anlasserflansch		
Importeur	BMW (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf		

Fahrgestell	2 / 4		Motor	BMW	Typ	34 6K A
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Schraubenfedern; Stossdämpfer		Marke	Reihe/Injection	Takte	4
Federung	Kugelmutter, hydr. Lenkhilfe		Bauart	Benzin	Lage	vorn
Lenkung	auf Hinterräder		Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis (diagonal), Scheiben, hydr. Unterstützung, wirkend auf alle Räder, mit Antiblockier-System (ABS)		Kühlung	92,0	Hub	86,0
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		Bohrung	3428	Steuer-PS	17,46
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse		Hubraum	136	bei min-1	5400
Feststellbremse	-		Leistung kW	290	bei min-1	4000
Dauerbremse	-		Md-max Nm	A+2		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe		Entstörung	2 Töpfe, 490x220x95 "1 178 258" *)		
			Schalldämpfer	710x230x185 "1 178 265"		

Karosserie/Ausrüstung	Limousine / d)		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	4		Leergewicht	820	740	1560
Sicherheitsgurten	vorn	Ar4m(E)	Gewichtsverteilung	110	240	350
Unterlegkeil	-			930	980	1910
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Fabrikgarantie	205/70 R 14		2070
Treibstofftank	1/ Stahl, 100 Liter		Reifengrösse	205/70 R 14		*)
Warnvorrichtung	2/ Flam, CH 5 0602 01 oder andere homologierte		Ply/bar	- / 2,4		
Anzahl Plätze	T 5	v 2	Tragkraft	1300		
			für Vmax	200 (U) oder 210 (H)		*)
			Felgen	6 1/2 J x 14 ET 22 Leichtmetall		"BMW" +)
Masse	innen	aussen		mech. Getriebe		autom. Getriebe
Länge		4860	Achsabstand	1600 / 650		1600 / 650
Breite		1800	Doppelachse	-		-
Höhe		1430	Spurweite	1560		1560
Überhang vorn		905	Spurweite	100		100
Überhang hinten		1160	Spurkreis ø	205		199 km/h
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---		---

gemessen _____ km/h bei min-1 _____ Motor _____ Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen				
m5	3,25-3,46	75,0	78,0	4050		Marke und Typ	BMW 735i				
a4	3,25-3,46	76,0	76,0	4050		Typenschein-Nr. CH	007315				
						Karosserie	Limousine				
F	G	H	J	R		Plätze	Total	5	vorn	2	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer					
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	3,25-3,46	1,37	0,14	0,07	---	---	15 1101 01	Leergewicht	1560	Treibstoff	B
a4	3,25-3,46	1,06	0,14	0,18	---	---	15 1101 02	Nutzlast	---	Hubraum	3428
								Gesamtgewicht	2070	Steuer-PS	17,46
F	G	K	L	M	N	R					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Katalysator : "1708745" oder "1708746" oder "1708747" oder "1708749" oder "1707462" oder "1716656" oder "1289266" (US83)
- * Lärmdämpfung : Motorhaube teilweise mit schalldämmendem Material belegt. Visco-Lüfter Ø 420 mm, 9 Blatt
- + Reifenvariante : 220/55 R 390 Tragkraft 1170 (2,1) Vmax 210 km/h (Speed-Index H) für mech. Getriebe bzw 200 km/h (Speed-Index U) für Automat
- Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 22 Leichtmetall "BMW" / Stahl Spurweiten unverändert
6 1/2 J x 14 ET 22 unverändert
165 TR 390 ET 22 Leichtmetall "BMW" / Stahl unverändert
- ‡ Ausrüstung : orig. Frontspoiler aus Kunststoff, a.W. mit Heckspoiler

Eintrag Fahrzeugausweis:

576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung München, 04.-08.02.1985
Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom 24.09.85
06.08.86 - Katalysator jak

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072 ..
0073 1.5

SAMMELKARTE

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u> :	518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CSI	0072 73
	518 i	0072 92	635 CSI	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eidg. Typenprüfstelle