

Fahrzeugart

00) Personenwagen

Fabrikmarke

B M W

Typ

3 1 8 i  
Cabriolet

ZUSATZKARTE

CH

0073 18

Hersteller BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG., Petuelring 130, D-8000 München 40  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "318 i" (mech. Getriebe) od. "318 iA" (Automat)  
 Fahrgestellnummer "WBA AK1....." (mech. Getriebe) od. "WBA AK2....." (Automat)  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, vorne rechts an Lampenträger  
 Fahrgestellnummer unter Motorhaube, in Wasserrinne über Spritzwand  
 Motorkennzeichen "18 4K A" hinten oben auf Anlasserflansch  
 Importeur B M W (SCHWEIZ) AG, Industriestrasse 14, 8157 Dielsdorf

Fahrgestell	2 / 4	Motor	BMW	Typ	18 4K A
Anzahl Achsen/Reifen	V+H= Schraubenfedern mit Stossdämpfer	Marke	Reihe-Inj.	Takte	4
Federung	Zahnstange, a.W. hydraulische Lenkhilfe	Bauart	B	Lage	vorn
Lenkung	HR	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Trommeln,	Kühlung	89	Hub	71
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR; a.W. mit "ABS", dann Scheiben auf alle Räder	Bohrung	1766	Steuer-PS	8,99
Hilfsbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR	Hubraum	75	bei min-1	5800
Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR	Leistung kW	140	bei min-1	4500
Dauerbremse		Md-max. Nm	A+2		
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrollampe	Entstörung	1 550 x Ø 164 mm "1 176 151"		
		Schalldämpfer	Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt Visco-Lüfter Ø 400 mm, 8-Blatt		

Karosserie/Ausrüstung	offen mit Aufsatz / §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	550	500	1050
Sicherheitsgurten	vorn Ar4m(E)	Gewichtsverteilung	100	250	350
Unterlegkeil			650	750	1400
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			1480
Treibstofftank	1 / 55 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	175/70 R 14	175/70 R 14	+) )
Warnvorrichtung	HELLA el 20011 oder andere homologierte	Ply/bar	-- / 2,4	-- / 2,4	
		Tragkraft	950	950	
		für Vmax	180 (S) oder	190 (T)	
		Felgen	5 J x 14, ET 35	Stahl od. Leichtmetall "BMW"	

Anzahl Plätze	T 5 v 2 M h 3	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Masse	innen aussen	Garantiertes Gesamtzuggewicht	1200/500	1200/500
Länge	4325	Geprüfte Anhängelast	700	700
Breite	1645	Garantierte Dachlast		
Höhe	1380	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	184	179 km/h
Überhang vorn	730	gemessen _____ km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle
Überhang hinten	1025			
Bodenfreiheit	leer beladen			

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Personenwagen		
m5	3,91	73,0	77,0	4350					
a4	4,10	76,0	75,0	4350					
F	G	H	J	R					
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf	ATG-Nummer	Plätze	Total	
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO min-1	CH			
m5	3,91	1,37	0,18	0,10	---	15 1001 01	5	5	vorn 2
a4	4,10	1,37	0,17	0,19	---	15 1001 02			
F	G	K	L	M	N	R			

Fahrzeugart	Personenwagen
Marke und Typ	B M W 3 1 8 i
Typenschein-Nr. CH	0 0 7 3 1 8
Karosserie	offen mit Aufsatz
Leergewicht	1050
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	1480
Treibstoff	B
Hubraum	1766
Steuer-PS	8,99

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- Katalysator : "1285122" oder "1710867" oder "1279906" oder "1706358" (US83)
- + Reifenvarianten : 195/60 R 14, 1030 kg (2,4) 190 km/h (Speed-Index T) für Getriebe m5  
 195/65 R 14, 1160 kg (2,5) für V-max. 180 km/h (Speed-Index S) für Getriebe a4  
 200/60 R 365, 1120 kg (2,5)
- Felgenvarianten : 5 1/2 J x 14 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW"  
 6 J x 14 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW"  
 150 TD 365 ET 35, Stahl oder Leichtmetall "BMW" (Reifen 200/60 R 365)
- §) Ausrüstung : - Kotschutzlappen hinten erforderlich.  
 - original Frontspoiler aus Kunststoff; a.W. mit Heckspoiler.  
 auf Wunsch mit "Aerodynamik-Satz". zum nachträglichen Anbau, bestehend aus:  
 - Frontspoiler  
 - Heckschürze  
 - Heckspoiler (Abmessungen unverändert)  
 - Schwellenverbreiterungen

Eintrag im Fahrzeugausweis :  
 576 - Katalysator, US-83 Norm

Ort und Datum der Prüfung Dielsdorf, 86-04-11.

Sca/FR P<sub>3</sub>Y

Ersetzt Typenschein vom 86-04-11  
 06.08.86 - Katalysator jak

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

B M W

diverse

CH 0072  
0073 *is*

**SAMMELKARTE**

(ist dem jeweiligen Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 13.08.86 in Dielsdorf - Gau/jak

Felgenvariante : 6 1/2 J x 14 ET 30, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 35 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 10 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 318 i	CH 0072 88	320 i Cabr	CH 0073 05
		0073 01	323 i	0072 90
		0073 04		0073 03
		0073 10	323 i Cabr	0073 06
		0073 18	324 d	0073 17
	320 i	0072 89	325 e	0073 11
		0073 02		0073 19

Felgenvariante : 7 J x 14 ET 18, Leichtmetall "BMW"

Spurweite : ändert sich gegenüber der Basisspurweite (ET 22 mm) auf dem jeweiligen Typenschein um + 8 mm

<u>gilt für folgende TS</u>	: 518	CH 0072 81	535 i	CH 0073 16
		0072 83	628 CS1	0072 73
	518 i	0072 92	635 CS1	0072 68
	520 i	0072 84		0072 87
	524 td	0072 96		0072 95
	525 i	0072 85		0073 08
	528 i	0072 86		0073 14
	535 i	0073 13		
	728	CH 0072 70	735 i	CH 0072 94
	728 i	0072 93		0073 09
	730	0072 63		0073 15
	732 i	0072 71	745 i	0072 76
	733 i	0072 59		0073 07
	735 i	0072 72		

Eldg. Typenprüfstelle